証明書のインポート手順 Safari-iOS編

| 改版履歴 | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|-----|--|--|
| 炲 | 反数 | 日付 | 内容 | 担当 | | |
| V | .1.0 | 2022/01/26 | 初版 | NII | | |
| V | .1.1 | 2022/04/27 | パスコード、パスワード画面を追加 | NII | | |
| ٧ | .1.2 | 2022/07/19 | プロファイルのインストール画面に文言を追加 | NII | | |

Safari (iOS)での証明書のインポート手順

3. ホーム画面で[設定]をタップします。

ここではSafari (iOS)での証明書のインポート手順について記述します。 イメージは、iPhone 13 Pro, iOS 15.2.1を使用しています。

| Safari (iOS)での手順 | | | |
|--|--|--|--|
| 1. 証明書をダウンロードしましたら、[許可]をタップします。 この Web サイトは構成プロファイルをダウ ンロードしようとしています。許可します か? | | | |
| 無視 許可 | | | |
| 3. | | | |
| 2. ダウンロードが完了しましたら、[閉じる]をタップしてください。 プロファイルがダウンロード | | | |
| 済み | | | |
| プロファイルをインストールするには"設 定" Appで再確認してください。 | | | |
| 閉じる | | | |





4. 設定 [一般]をタップします。

| 15: | 27 | 11 5G 🗩 | | |
|-------|---|----------------|--|--|
| | 設定 | | | |
| C | iPhone にサインイン iCloud、App Store およびその |)他を設定。 | | |
| iPho | neの設定を完了する | 1 > | | |
| 虏 | 機内モード | | | |
| Ŷ | Wi-Fi | オフ > | | |
| * | Bluetooth | オン > | | |
| ((†)) | モバイル通信 | > | | |
| ୭ | インターネット共有 | オフ > | | |
| | | | | |
| Ļ | 通知 | > | | |
| (((ا | サウンドと触覚 | > | | |
| C | 集中モード | > | | |
| I | スクリーンタイム | > | | |
| | | | | |



5. 一般 [VPNとデバイス管理]をタップします。

| 15:05 | II 5G 🗩 |
|------------------|---------|
| | |
| | |
| iPhoneストレージ | > |
| Appのバックグラウンド更新 | > |
| | |
| 日付と時刻 | > |
| キーボード | > |
| フォント | > |
| 言語と地域 | > |
| 辞書 | > |
| | |
| VPNとデバイス管理 | > |
| | |
| 法律に基づく情報および認証 | > |
| | |
| 転送またはiPhoneをリセット | > |
| システム終了 | |

 VPNとデバイス管理 ダウンロード済みプロファイル [証明書設定]をタップします。



7. プロファイルをインストール [インストール]をタップします。

以下画面では、緑色で「検証済み」になっていますが「未検証」と表示されている場合があります。 その場合でも、問題なく、インストールできます。



8. 警告 [インストール]をタップします。

| 11:46 | | •11 5G 💭 |
|---|---|---|
| キャンセル | 警告 | インストール |
| 管理対象外ルート証 | 明書 | |
| 証明書 "Becurity Test "をインスト 頼できる証明書 明書信頼設定"で | ・ールすると、i のリストに追加 で有効にするま ⁻ | ion Rool CA2 Phone にある信 Iされます。"証 で、この証明書 |

はWebサイト用には信頼されません。

9. 警告 [インストール]をタップします。





12. インストール完了 [完了]をタップします。



以上で、Safari (iOS)での証明書のインポートは完了しました。