

アイテムタイプマッピング  
デフォルトアイテムタイプ  
(フル)

jpcoar\_mapping

# 本資料の目的

- JAIRO Cloud(WEKO3)ではアイテムタイプとOAIPMHスキーマとのマッピングにより、アイテムタイプを超えた共通処理を可能にしています。
- このマッピングにエラーがあると、アイテム登録に失敗することがあります。
- 以下の条件を満たしたアイテムマッピングであると、アイテム登録、編集（一括登録を含む）に失敗します。
- 1) 一部要素へのマッピングはすべての項目をマッピングする必要があります。
  - 「relation」「description」「subject」「date」「sourceIdentifier」「identifierRegistration」「identifier」「file」へのマッピングは必ず全要素、属性に対して行うようにしてください。
- 2) また、要素値を含まない属性のみのマッピングもアイテム登録時のエラーとなります。
  - alternative の xml:lang のみをマッピングする、rightsの@rdf:resourceのみマッピングするなど。
- 本資料はアイテムタイプの初期マッピングを記録したものになります。もし、アイテム登録エラーが発生する場合は、本資料と比較して、アイテムタイプのマッピングに問題がないかをご確認ください。

# title

アイテムタイプ管理

- メタデータ
- マッピング
- OAIスキーマ
- プロパティ

アイテム管理

- インデックスツリー管理
- ウェブデザイン管理
- 著者DB管理
- 統計
- ワークフロー管理
- コミュニティ管理
- OAI-PMH
- Resource Sync
- レコード管理
- ファイル管理
- ユーザー管理
- 設定
- メンテナンス

Item Type List: デフォルトアイテムタイプ (フル) (1)

スキーマリスト: jpcoar\_mapping

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

公開日

タイトル

その他のタイトル

作成者

タイトル (子)

title (子)

Language

Title

title.@xml:lang

title

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Join

削除

Join

削除

# alternative

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

公開日

Schema (親)

タイトル

その他のタイトル

作成者

その他のタイトル (子)

alternative (子)

Language

Alternative Title

alternative.@xml:lang

alternative

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Join

削除

Join

削除

保存

# creator

- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

▼	▼	+	+
その他のタイトル	○ alternative ▼	+ 追加	✕
作成者	● creator ▼	+ 追加	✕
作成者 (子)		creator (子)	+ Add static value + 追加
作成者所属,所属機関名,言語 ▼	creator.affiliation.affiliationName.@xml:lang ▼	Join	削除
作成者所属,所属機関名,所属機関名 ▼	creator.affiliation.affiliationName ▼	Join	削除
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子スキーム ▼	creator.affiliation.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme ▼	Join	削除
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子URI ▼	creator.affiliation.nameIdentifier.@nameIdentifierURI ▼	Join	削除
↓ 保存			

# Creator(続き)

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

その他のタイトル

作成者

作成者 (子)	creator (子)	+ Add static value	+ 追加
作成者所属,所属機関識別子,所属機関識別子	creator.affiliation.nameIdentifier	Join	削除
作成者別名,言語	creator.creatorAlternative.@xml:lang	Join	削除
作成者別名,別名	creator.creatorAlternative	Join	削除
作成者姓名,言語	creator.creatorName.@xml:lang	Join	削除

保存

# Creator(続き)

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

その他のタイトル

作成者

作成者 (子) creator (子) + Add static value + 追加

作成者姓名, 姓名	creator.creatorName	Join 削除
作成者姓, 言語	creator.familyName.@xml:lang	Join 削除
作成者姓, 姓	creator.familyName	Join 削除

保存

# Creator(続き)

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

その他のタイトル

作成者

作成者 (子) creator (子) + Add static value + 追加

作成者名,言語	creator.givenName.@xml:lang	Join 削除
作成者名,名	creator.givenName	Join 削除
作成者識別子,作成者識別子Scheme	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
作成者識別子,作成者識別子URI	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除

保存



# Creator(続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

その他のタイトル  
作成者

作成者(子)	creator(子)	+ Add static value	+ 追加
作成者名,名	creator.givenName	Join	削除
作成者識別子,作成者識別子Scheme	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join	削除
作成者識別子,作成者識別子URI	creator.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join	削除
作成者識別子,作成者識別子	creator.nameIdentifier	Join	削除

保存

# contributor

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

作成者  
○ creator ▼ + 追加 ✕

寄与者  
● contributor ▼ + 追加 ✕

寄与者(子) contributor(子) + Add static value + 追加

寄与者名,言語 ▼	contributor.givenName.@xml:lang ▼	Join 削除
寄与者名,名 ▼	contributor.givenName ▼	Join 削除
寄与者識別子,寄与者識別子Scheme ▼	contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme ▼	Join 削除
寄与者識別子,寄与者識別子URI ▼	contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierURI ▼	Join 削除

↓ 保存

# Contributor(続き)

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

作成者

creator

+ 追加 ×

寄与者

contributor

+ 追加 ×

寄与者(子)	contributor(子)	+ Add static value	+ 追加
寄与者名,名	contributor.givenName	Join	削除
寄与者識別子,寄与者識別子Scheme	contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join	削除
寄与者識別子,寄与者識別子URI	contributor.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join	削除
寄与者識別子,寄与者識別子	contributor.nameIdentifier	Join	削除

↓ 保存

# accessRights

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	creator	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	contributor	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	accessRights	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	apc	+ 追加	✕

寄与者

アクセス権

APC

アクセス権 (子)

accessRights (子)

+ Add static value + 追加

アクセス権URI	accessRights.@rdf:resource	Join	削除
アクセス権	accessRights	Join	削除

↓ 保存

# apc

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	creator	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	contributor	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	accessRights	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	apc	+ 追加	✕

寄与者

アクセス権

APC

APC (子)

apc (子)

+ Add static value + 追加

APC	apc	Join	削除
-----	-----	------	----

↓ 保存

# rights

インデックスツリー管理 <  
ウェブデザイン管理 <  
著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

APC

○ apc + 追加 ✕

権利情報

● rights + 追加 ✕

権利者情報

○ rightsHolder + 追加 ✕

主題

権利情報 (子) rights (子) + Add static value + 追加

権利情報Resource	rights.@rdf.resource	<span>Join</span> <span>削除</span>
言語	rights.@xml:lang	<span>Join</span> <span>削除</span>
権利情報	rights	<span>Join</span> <span>削除</span>

↓ 保存

# rightsHolder

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

権利情報

○ rights

+ 追加 ×

権利者情報

● rightsHolder

+ 追加 ×

主題

権利者情報(子) rightsHolder(子) + Add static value + 追加

権利者識別子,権利者識別子Scheme	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子URI	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子	rightsHolder.nameIdentifier	Join 削除
権利者名,言語	rightsHolder.rightsHolderName.@xml:lang	Join 削除

↓ 保存

# rightsholder(続き)

著者DB管理 < | 統計 < | ワークフロー管理 < | コミュニティ管理 < | OAI-PMH < | Resource Sync < | レコード管理 < | ファイル管理 < | ユーザー管理 < | 設定 < | メンテナンス <

権利者情報

rightsHolder + 追加 x

主題

subject + 追加 x

内容記述

権利者情報(子) rightsHolder(子) + Add static value + 追加

権利者識別子,権利者識別子URI	rightsHolder.nameIdentifier.@nameIdentifierURI	Join 削除
権利者識別子,権利者識別子	rightsHolder.nameIdentifier	Join 削除
権利者名,言語	rightsHolder.rightsHolderName.@xml:lang	Join 削除
権利者名,権利者名	rightsHolder.rightsHolderName	Join 削除

保存



# subject

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

権利者情報  
rightsHolder + 追加 x

主題  
subject + 追加 x

内容記述

主題 (子)	subject (子)	+ Add static value	+ 追加
主題Scheme	subject.@subjectScheme	Join	削除
主題URI	subject.@subjectURI	Join	削除
言語	subject.@xml:lang	Join	削除
主題	subject	Join	削除

保存

# description

The screenshot shows a configuration interface for a metadata field named 'description'. On the left is a dark sidebar with a menu of system management options. The main area is divided into several sections:

- rightsHolder**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.
- 主題**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.
- 内容記述**: A dropdown menu with 'description' selected, a green '+ 追加' button, and a red '- 削除' button.
- 出版者**: A dropdown menu with a green '+ 追加' button and a red '- 削除' button.

Below these is a section for **内容記述 (子)** (Child Content Description), which has a blue header with 'description (子)' and buttons for '+ Add static value' and '+ 追加'. It contains three rows of configuration:

Field Name	Path	Buttons
内容記述タイプ	description.@descriptionType	Join, 削除
言語	description.@xml:lang	Join, 削除
内容記述	description	Join, 削除

At the bottom right of the configuration area is a blue button labeled '保存' (Save).

# publisher

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親) Schema (親)

内容記述	<input type="radio"/> description	+ 追加	×
出版者	<input checked="" type="radio"/> publisher	+ 追加	×
日付	<input type="radio"/> date	+ 追加	×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加	×

出版者 (子) publisher (子)

+ Add static value + 追加

言語	publisher.xml:lang	Join	削除
出版者	publisher	Join	削除

↓ 保存

# date

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

内容記述	<input type="radio"/> description	+ 追加	×
出版者	<input type="radio"/> publisher	+ 追加	×
日付	<input checked="" type="radio"/> date	+ 追加	×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加	×

日付 (子)

date (子)

+ Add static value + 追加

日付タイプ	date.@dateType	Join	削除
日付	date	Join	削除

↓ 保存

# language

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)	Schema (親)
日付	<input type="radio"/> date
言語	<input checked="" type="radio"/> language
資源タイプ	<input type="radio"/> type
バージョン情報	<input type="radio"/> version(datacite)

言語 (子)

language (子)

Language	language	Join	削除
----------	----------	------	----

保存

# type

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

日付	<input type="radio"/> date	+ 追加	×
言語	<input type="radio"/> language	+ 追加	×
資源タイプ	<input checked="" type="radio"/> type	+ 追加	×
バージョン情報	<input type="radio"/> version(datacite)	+ 追加	×

資源タイプ (子)

type (子)

+ Add static value + 追加

資源タイプ識別子	type@rdfresource	Join	削除
資源タイプ	type	Join	削除

↓ 保存

# Version(datacite)

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

type

+ 追加 ×

バージョン情報

version(datacite)

+ 追加 ×

出版タイプ

version(oaire)

+ 追加 ×

識別子

identifier

+ 追加 ×

バージョン情報 (子)

version (子)

+ Add static value + 追加

バージョン情報 ▼ version ▼

Join 削除

↓ 保存

# Version(oaire)

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

version(oaire)	+ 追加	✖
version(oaire)	+ 追加	✖
identifier	+ 追加	✖
identifierRegistration	+ 追加	✖

出版タイプ (子)

versiontype (子)

+ Add static value + 追加

出版タイプResource	versiontype.@rdf:resource	Join	削除
出版タイプ	versiontype	Join	削除

↓ 保存



# identifier

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

version(oaiacite)	+ 追加	✖
version(oaire)	+ 追加	✖
identifier	+ 追加	✖
identifierRegistration	+ 追加	✖

識別子 (子)

identifier (子)

+ Add static value + 追加

識別子タイプ	identifier.@identifierType	Join	削除
識別子	identifier	Join	削除

↓ 保存

# identifierRegistration

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

version(oaire)	+ 追加	✖
version(oaire)	+ 追加	✖
identifier	+ 追加	✖
<input checked="" type="radio"/> identifierRegistration	+ 追加	✖

ID登録 (子)

identifierRegistration (子)

+ Add static value + 追加

ID登録タイプ	identifierRegistration.@identifierType	Join	削除
ID登録	identifierRegistration	Join	削除

↓ 保存

# relation

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

関連情報  relation + 追加 ×

時間的範囲  temporal + 追加 ×

位置情報

関連情報 (子) **relation (子)** + Add static value + 追加

関連タイプ	relation.@relationType	<span>Join</span> <span>削除</span>
関連識別子, 識別子タイプ	relation.relatedIdentifier.@identifierType	<span>Join</span> <span>削除</span>
関連識別子, 関連識別子	relation.relatedIdentifier	<span>Join</span> <span>削除</span>
関連名称, 言語	relation.relatedTitle.@xml:lang	<span>Join</span> <span>削除</span>

↓ 保存

# Relation(続き)

著者DB管理 < 統計 < ワークフロー管理 < コミュニティ管理 < OAI-PMH < Resource Sync < レコード管理 < ファイル管理 < ユーザー管理 < 設定 < メンテナンス <

関連情報

relation + 追加 x

時間的範囲

temporal + 追加 x

位置情報

関連情報(子) relation(子) + Add static value + 追加

関連識別子, 識別子タイプ	relation.relatedIdentifier.@identifierType	Join 削除
関連識別子, 関連識別子	relation.relatedIdentifier	Join 削除
関連名称, 言語	relation.relatedTitle.@xml:lang	Join 削除
関連名称, 関連名称	relation.relatedTitle	Join 削除

保存

# temporal

The screenshot displays the Temporal web interface configuration page. On the left is a dark sidebar with navigation links. The main content area is divided into two sections: 'アイテムタイプ (親)' (Parent Item Type) and '時的範囲 (子)' (Child Temporal Range).

**Parent Item Type Configuration:**

アイテムタイプ (親)	Schema (親)	操作
ID登録	identifierRegistration	+ 追加 ×
関連情報	relation	+ 追加 ×
時的範囲	temporal	+ 追加 ×
位置情報		+ 追加 ×

**Child Temporal Range Configuration:**

時的範囲 (子)	temporal (子)	操作
言語	temporal.@xml:lang	Join 削除
時的範囲	temporal	Join 削除

At the bottom right of the configuration area, there is a blue button labeled '保存' (Save).



# Geolocation(続き)

The screenshot displays a configuration interface for Geolocation. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 著者DB管理, 統計, ワークフロー管理, コミュニティ管理, OAI-PMH, Resource Sync, レコード管理, ファイル管理, ユーザー管理, 設定, and メンテナンス. The main content area is divided into several sections:

- geoLocation**: A dropdown menu with a blue selection dot, and buttons for '+ 追加' and 'x'.
- 助成情報**: A dropdown menu for 'fundingReference' with '+ 追加' and 'x' buttons.
- 収録物識別子**: A dropdown menu for 'sourceIdentifier' with '+ 追加' and 'x' buttons.
- 位置情報(子)**: A table with the following structure:

位置情報(子)	geoLocation(子)	+ Add static value	+ 追加
位置情報(空間).西部経度	geoLocation.geoLocationBox.westBoundLongitude	Join	削除
位置情報(自由記述).位置情報(自由記述)	geoLocation.geoLocationPlace	Join	削除
位置情報(点).緯度	geoLocation.geoLocationPoint.pointLatitude	Join	削除
位置情報(点).経度	geoLocation.geoLocationPoint.pointLongitude	Join	削除

At the bottom right of the configuration area is a blue button labeled '保存'.

# FundingReference

著者DB管理 <

統計 <

ワークフロー管理 <

コミュニティ管理 <

OAI-PMH <

Resource Sync <

レコード管理 <

ファイル管理 <

ユーザー管理 <

設定 <

メンテナンス <

LLS: 113 10K

geoLocation + 追加 x

助成情報

fundingReference + 追加 x

収録物識別子

sourceIdentifier + 追加 x

助成情報 (子) fundingReference (子) + Add static value + 追加

研究課題番号, 研究課題URI	fundingReference.awardNumber.@awardURI	Join 削除
研究課題番号, 研究課題番号	fundingReference.awardNumber	Join 削除
研究課題名, 言語	fundingReference.awardTitle.@xml:lang	Join 削除
研究課題名, 研究課題名	fundingReference.awardTitle	Join 削除

保存



# FundingReference(続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

geoLocation + 追加 x

助成情報 fundingReference + 追加 x

収録物識別子 sourceIdentifier + 追加 x

助成情報(子) fundingReference(子) + Add static value + 追加

助成機関識別子,助成機関識別子タイプ	fundingReference.funderIdentifier.@funderIdentifierType	Join 削除
助成機関識別子,助成機関識別子	fundingReference.funderIdentifier	Join 削除
助成機関名,言語	fundingReference.funderName.@xml:lang	Join 削除
助成機関名,助成機関名	fundingReference.funderName	Join 削除

保存

# sourceIdentifier

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

	Schema (親)	
位置情報	<input type="radio"/> geoLocation	+ 追加 ×
助成情報	<input type="radio"/> fundingReference	+ 追加 ×
収録物識別子	<input checked="" type="radio"/> sourceIdentifier	+ 追加 ×
収録物名	<input type="radio"/> sourceTitle	+ 追加 ×

収録物識別子 (子)

sourceIdentifier (子) + Add static value + 追加

収録物識別子タイプ	sourceIdentifier.@identifierType	Join 削除
収録物識別子	sourceIdentifier	Join 削除

↓ 保存

# sourceTitle

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

収録物識別子	Schema (親)	
<input type="radio"/>	sourceIdentifier	+ 追加 ×
<input checked="" type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加 ×
<input type="radio"/>	volume	+ 追加 ×
<input type="radio"/>	issue	+ 追加 ×

収録物名 (子)

収録物名 (子)	sourceTitle (子)	
言語	sourceTitle.@xml:lang	Join 削除
収録物名	sourceTitle	Join 削除

保存

# volume

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

収録物識別子

収録物名

巻

号

Schema (親)

Schema (親)

sourceIdentifier

sourceTitle

volume

issue

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

巻 (子)

volume (子)

+ Add static value

+ 追加

Volume Number

volume

Join

削除

保存

# issue

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)  
収録初石

Schema (親)

<input type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加	×
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	issue	+ 追加	×
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	×

巻

号

ページ数

号 (子)

issue (子)

+ Add static value + 追加

Issue Number	issue	Join	削除
--------------	-------	------	----

↓ 保存

# numPages

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕

号

ページ数

開始ページ

ページ数 (子)

numPages (子)

+ Add static value + 追加

Number of Pages	numPages	Join	削除
-----------------	----------	------	----

↓ 保存

# pageStart

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

開始ページ	<input checked="" type="radio"/> pageStart	+ 追加	×
終了ページ	<input type="radio"/> pageEnd	+ 追加	×
書誌情報	<input type="radio"/> date	+ 追加	×
	<input type="radio"/> issue	+ 追加	×

開始ページ (子)

pageStart (子)

+ Add static value + 追加

Page Start	pageStart	Join	削除
------------	-----------	------	----

↓ 保存

# pageEnd

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

開始ページ

終了ページ

書誌情報

date

issue

終了ページ (子)

pageEnd (子)

Page End

pageEnd

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Join

削除

保存



# 書誌情報

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

書誌情報

<input checked="" type="radio"/> date	+	追加	✕
<input type="radio"/> issue	+	追加	✕
<input type="radio"/> volume	+	追加	✕
<input type="radio"/> pageEnd	+	追加	✕
<input type="radio"/> numPages	+	追加	✕
<input type="radio"/> pageStart	+	追加	✕

書誌情報 (子)

date (子)

+ Add static value + 追加

発行日.日付タイプ	date.@dateType	Join	削除
発行日.日付	date	Join	削除

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

**マッピング**  
OAIスキーマ  
プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	issue	+ 追加	×
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	×
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	×

書誌情報 (子)

issue (子)

+ Add static value + 追加

号 issue Join 削除

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

**マッピング**  
OAIスキーマ  
プロパティ

アイテム管理 <  
インデックスツリー管理 <  
ウェブデザイン管理 <  
著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼  
アイテムタイプ (親)

Schema (親)  
Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	×
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	×
<input checked="" type="radio"/>	volume	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	×
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	×
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	×

書誌情報 (子) volume (子)

+ Add static value + 追加

巻 volume Join 削除

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕

書誌情報 (子)

pageEnd (子)

+ Add static value + 追加

終了ページ

pageEnd

Join 削除

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

**マッピング**  
OAIスキーマ  
プロパティ

アイテム管理 <  
インデックスツリー管理 <  
ウェブデザイン管理 <  
著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼  
アイテムタイプ (親)

Schema (親)  
Schema (親)

書誌情報

<input type="radio"/>	date	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕

書誌情報 (子) numPages (子)

+ Add static value + 追加

ページ数	numPages	Join	削除
------	----------	------	----

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加	✕

書誌情報 (子)

pageStart (子)

+ Add static value + 追加

<input type="text" value="開始ページ"/>	<input type="text" value="pageStart"/>	Join	削除
------------------------------------	--	------	----

↓ 保存

# 書誌情報(続き)

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

<input type="radio"/>	issue	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	volume	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageEnd	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	numPages	+ 追加	✕
<input type="radio"/>	pageStart	+ 追加	✕
<input checked="" type="radio"/>	sourceTitle	+ 追加	✕

書誌情報 (子)

sourceTitle (子) + Add static value + 追加

雑誌名.言語	sourceTitle.@xml:lang	Join	削除
雑誌名.タイトル	sourceTitle	Join	削除

↓ 保存

# dcndl:dissertationNumber

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

学位授与番号

学位名

学位授与年月日

学位授与機関

学位授与番号 (子)

Dissertation Number

dissertationNumber (子)

dissertationNumber

Join 削除

保存

+ 追加 ×

+ 追加 ×

+ 追加 ×

+ Add static value + 追加



# dcndI:degreeName

プロパティ

- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

アイテムタイプ (親)

Schema (親)

学位授与番号

学位名

学位授与年月日

学位授与機関

学位名 (子)

degreeName (子)

Language

Degree Name

degreeName.@xml:lang

degreeName

+ 追加

+ 追加

+ 追加

+ Add static value

+ 追加

Join

削除

Join

削除

保存

# dcndl:dateGranted

**マッピング**

- OAIスキーマ
- プロパティ
- アイテム管理 <
- インデックスツリー管理 <
- ウェブデザイン管理 <
- 著者DB管理 <
- 統計 <
- ワークフロー管理 <
- コミュニティ管理 <
- OAI-PMH <
- Resource Sync <
- レコード管理 <
- ファイル管理 <
- ユーザー管理 <
- 設定 <
- メンテナンス <

システムが付与したアイテムタイプ (親) ▼

アイテムタイプ (親)

学位授与番号

学位名

学位授与年月日

学位授与機関

Schema (親)

Schema (親)

dissertationNumber

degreeName

dateGranted

+ 追加 ×

+ 追加 ×

+ 追加 ×

学位授与年月日 (子)

dateGranted (子)

+ Add static value + 追加

Date Granted

dateGranted

Join 削除

↓ 保存

# jpcoar:degreeGrantor

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

学位授与機関  degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述  conference + 追加 ✕

学位授与機関 (子) **degreeGrantor (子)** + Add static value + 追加

Degree Grantor Name.Language	degreeGrantor.degreeGrantorName.@xml:lang	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Degree Grantor Name.Degree Grantor Name	degreeGrantor.degreeGrantorName	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Degree Grantor Name Identifier.Degree Grantor Name Identifier Sche	degreeGrantor.nameIdentifier.@nameIdentifierScheme	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Degree Grantor Name Identifier.Degree Grantor Name Identifier	degreeGrantor.nameIdentifier	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>

↓ 保存

# jpcoar:conference

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

学位授与機関  degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述  conference + 追加 ✕

会議記述 (子) **conference (子)** + Add static value + 追加

Conference Country	conference.conferenceCountry	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Date.End Day	conference.conferenceDate.@endDay	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Date.End Month	conference.conferenceDate.@endMonth	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Date.End Year	conference.conferenceDate.@endYear	<span>Join</span> <span>削除</span>

↓ 保存

# jpcoar:conference(続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

学位授与機関  degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述  conference + 追加 ✕

会議記述(子) conference(子) + Add static value + 追加

Conference Date.Start Day	conference.conferenceDate.@startDay	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Conference Date.Start Month	conference.conferenceDate.@startMonth	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Conference Date.Start Year	conference.conferenceDate.@startYear	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>
Conference Date.Language	conference.conferenceDate.@xml:lang	<span>Join</span> <span>🗑 削除</span>

↓ 保存

# jpcoar:conference(続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

学位授与機関  degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述  conference + 追加 ✕

会議記述(子) conference(子) + Add static value + 追加

Conference Date.Conference Date	conference.conferenceDate	Join	削除
Conference Name.Language	conference.conferenceName.@xml:lang	Join	削除
Conference Name.Conference Name	conference.conferenceName	Join	削除
Conference Sequence	conference.conferenceSequence	Join	削除

[↓ 保存](#)

# jpcoar:conference(続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

学位授与機関  degreeGrantor + 追加 ✕

会議記述  conference + 追加 ✕

会議記述 (子) conference (子) + Add static value + 追加

Conference Sponsor.Language	conference.conferenceSponsor.@xml:lang	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Sponsor.Conference Sponsor	conference.conferenceSponsor	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Venue.Language	conference.conferenceVenue.@xml:lang	<span>Join</span> <span>削除</span>
Conference Venue.Conference Venue	conference.conferenceVenue	<span>Join</span> <span>削除</span>

↓ 保存

# jpcoar:file

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

会議記述  conference + 追加 ✕

ファイル情報  file + 追加 ✕

ファイル情報 (子)	file (子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="日付,日付"/>	<input type="text" value="file.date"/>	<span>Join</span>	<span>削除</span>
<input type="text" value="サイズ,サイズ"/>	<input type="text" value="file.extent"/>	<span>Join</span>	<span>削除</span>
<input type="text" value="フォーマット"/>	<input type="text" value="file.mimeType"/>	<span>Join</span>	<span>削除</span>
<input type="text" value="バージョン情報"/>	<input type="text" value="file.version"/>	<span>Join</span>	<span>削除</span>

↓ 保存



# jpcoar:file (続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

会議記述  conference + 追加 ✕

ファイル情報  file + 追加 ✕

ファイル情報 (子) file (子) + Add static value + 追加

本文URL.ラベル	file.URI.@label	Join	削除
本文URL.オブジェクトタイプ	file.URI.@objectType	Join	削除
本文URL.本文URL	file.URI	Join	削除
日付.日付タイプ	file.date.@dateType	Join	削除

[保存](#)

# jpcoar:file (続き)

著者DB管理 <  
統計 <  
ワークフロー管理 <  
コミュニティ管理 <  
OAI-PMH <  
Resource Sync <  
レコード管理 <  
ファイル管理 <  
ユーザー管理 <  
設定 <  
メンテナンス <

会議記述  conference + 追加 ✕

ファイル情報  file + 追加 ✕

ファイル情報 (子)	file (子)	+ Add static value	+ 追加
<input type="text" value="日付,日付"/>	<input type="text" value="file.date"/>	<span>Join</span>	<span>🗑 削除</span>
<input type="text" value="サイズ,サイズ"/>	<input type="text" value="file.extent"/>	<span>Join</span>	<span>🗑 削除</span>
<input type="text" value="フォーマット"/>	<input type="text" value="file.mimeType"/>	<span>Join</span>	<span>🗑 削除</span>
<input type="text" value="バージョン情報"/>	<input type="text" value="file.version"/>	<span>Join</span>	<span>🗑 削除</span>

↓ 保存