


# メーリングリストの個人設定を行う。

メーリングリストの個人設定を行います。

1. meatmailのポータル (<https://meatmail.nii.ac.jp/maillist/>) にアクセスします。



2. ユーザ設定ページのアイコンを押下します。  
メーリングリストが未作成の場合は設定を変更することができません。ユーザ設定ページのアイコンに「×」がつきます。



## メール配送エラーの表示と配送再開

ユーザ設定ページを開いた時、そのユーザへ meatmail が送信したメールで送信エラーが発生していればこのページにその旨が表示されます。送信エラーが続く、meatmail 内部で管理するエラー点を越えた時、ユーザへの配送が一時停止されますが（メール配送停止についてもこの設定ページに警告が表示されます）、「メール配送」 - 「有効」を設定して「変更を送信」ボタンを押下することでメール配送を再開することが可能です。配送エラーの仕組みについては管理者ガイドの [配送エラーを管理する](#) を参照して下さい。

以下にエラーが発生していた場合のスクリーンショットを掲載します。



## メーリングリストでの「メール配送」の設定

メーリングリストでの「メール配送」の設定状況、パスワード、オプションの設定状況。

注意: メールの配送は一時的に停止されています; 会員自身が配送を停止しました。

自分自身で配送を停止したか、または会員のメールアドレスへの配送にエラーが発生したため停止した可能性もあります。どちらにしても、配送を再開するには、下の [メール配送](#) オプションを変更してください。

## 現在の会員オプション

現在の設定がチェックされています。

### メール配送

メーリングリストに投稿されたメールの配送を開始させるときは、このオプションを有効にします。停止を選ぶと、一時的にメールの配送を止めることができます (例えば短期間の休暇中など)。配送を停止したときは、休暇が終わったら有効に設定し直すことをお忘れなく。

- 有効  
 停止

### まとめ読みモードに設定

有効を選ぶと、投稿のたびにメールを送らず、すべてのメールを毎日1通にまとめてメールが届きます。まとめ読みモードの設定を有効から無効に変更すると、最後に1通のまとめメールが送られます。

- 無効  
 有効

### まとめ読みメールを受け取る形式。平文またはMIMEの添付ファイル形式。

メールソフトによってはMIME形式でまとめ読みメールを読めないものもあります。一般的にはMIME形式の方が便利ですが、MIME形式のメールが読めない場合は平文を選んでください。

- MIME  
 平文

## メールアドレスの変更

メールアドレスの変更はmAP上から行うことでmeatmail側にも反映されます。この時の新旧メールアドレスのエラーの処理について以下の点にも注意して下さい。

- 古いメールアドレスがmeatmail側でエラーが発生していた場合: 新しいメールアドレスに変更後、メール配送に成功した時点でエラー表示は解除されます。
- 古いメールアドレスがmeatmail側で(エラー多数の為)配送停止となっていた場合: 新しいメールアドレスに変更した後も配送停止は変わりません。ユーザ自身がユーザ設定ページで配送を再開(「メール配送」-「有効」を設定して「変更を送信」)する必要があります(配送停止となっているML全てでこの作業を行う必要があります)。

登録されているメールアドレスを確認・変更するには以下にアクセスしてください。

<https://map.gakunin.nii.ac.jp/map/accounts/edit>

[Home](#) に戻る