

# ロゴの変更

ロゴをデフォルトのOur Identity Providerから機関のロゴに変更する手順は下記の通りです。

1. ログofile organization-logo.pngをedit-webapp/images/以下に配置します。

```
$ ls edit-webapp/images/  
dummylogo-mobile.png dummylogo.png organization-logo.png
```

2. bin/build.shを実行して、war/idp.warを作り直します。

```
$ sudo bin/build.sh  
Installation Directory: [/opt/shibboleth-idp]  
  
Rebuilding /opt/shibboleth-idp/war/idp.war ...  
...done  
  
BUILD SUCCESSFUL  
Total time: 16 seconds
```

3. messages/messages.propertiesのidp.logoに上記1.で配置したファイル名を設定します。なお、ファイル名は/images/から始めます。また、idp.logo.alt-textを設定します。

## messages/messages.properties

```
# You can define message properties here to override messages defined in  
# system/messages/ or to add your own messages.  
idp.logo = /images/organization-logo.png  
idp.logo.alt-text = Organization logo
```

## 差分

```
# You can define message properties here to override messages defined in  
# system/messages/ or to add your own messages.  
+idp.logo = /images/organization-logo.png  
+idp.logo.alt-text = Organization logo
```

4. messages/以下にmessages\_ja.properties等のファイルがあれば、それらのファイルにも3.同様の設定を行います。



messages/以下のファイルは更新したら、Tomcatの再起動等を行わなくても、しばらくすれば反映されます。