

著者DB管理

- 1. 著者DBについて
- 2. 著者の表示
- 3. 著者の登録
- 4. 著者の更新
- 5. 著者の削除
- 6. 著者の統合
- 7. ID Prefixの表示
- 8. ID Prefixの登録
- 9. ID Prefixの更新
- 10. ID Prefixの削除

1. 著者DBについて

著者名典拠を設定することができます。

著者情報を管理する画面は、[Administration] へアクセスし、[著者DB管理] をクリックして [編集] をクリックすると表示されます。

著者名典拠に登録した著者はアイテム個別登録時に [著者DBから入力] から検索し、著者DBに登録している情報を作成者情報として反映し、アイテムと著者DBの著者を紐づける事ができます。

※WEKO3著者IDは画面から確認出来ません。

※著者DBに登録している著者を編集した際も、紐づくアイテムの著者情報は更新されません。

2. 著者の表示

(1) [Author ID] タブのテキストボックスに、著者の情報を入力します。

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[REDACTED]	[REDACTED]@[REDACTED]	0	編集

次の項目についてAND検索できます。

- 姓
- 名
- メールアドレス


(2) [検索] をクリックします。

検索結果を表示します。

3. 著者の登録

(1) [Author ID] タブで、 [+著者追加] をクリックします。


[著者追加] 画面が表示されます。



The screenshot shows the WEKO interface for managing Author IDs. The left sidebar contains navigation options like 'ホーム', 'アイテムタイプ管理', 'アイテム管理', 'インデックスツリー管理', 'ウェブデザイン管理', '著者DB管理', '編集', '統計', 'ワークフロー管理', 'コミュニティ管理', 'OAI-PMH', 'Resource Sync', and 'レコード管理'. The main content area is titled 'Edit' and has two tabs: 'Author ID' and 'ID Prefix'. A search bar with a '検索' button is present. A 'Merge' button and a highlighted '+ 著者追加' button are visible. Below them is a table with columns: 'Origin', 'Target', '氏名', 'Mail Address', and 'Item Count'. Each row has a checkbox, a radio button, a name field, an email field, an item count, and an '編集' button.

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	編集

(2) 各項目を入力します。



The screenshot shows the '著者追加' (Add Author) form in the WEKO interface. The form is titled '著者追加' and contains several input fields. The '氏名' (Name) field is pre-filled with 'セイ' and 'メイ', and has a dropdown menu set to 'ja-Kana' and '姓・名'. The '著者ID' (Author ID) field has a dropdown menu set to 'CiNii ID' and a 'ID確認' button. The 'E-Mail' field is empty. There are '表示' (Show) and '非表示' (Hide) radio buttons for each field, and a '+ 著者項目を追加' (Add author item) button. At the bottom of the form are '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

入力項目を次に示します。

表 [著者追加] の項目

項目	説明
[セイ]	著者の姓を入力します。
[メイ]	著者の名を入力します。
言語	言語を選択します。 下記の言語を選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> • Ja-Kana • Ja • en
[姓・名]	氏名の入力形式を選択します。 下記の形式を選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 姓・名
[表示] / [非表示] ラジオボタン	[表示] を選択すると、[著者DBから入力] 機能で、氏名が自動入力されます。 [非表示] を選択すると、[著者DBから入力] 機能で、氏名が自動入力されません。
[+著作項目を追加]	クリックすると、氏名の入力欄が追加されます。
[著者ID] プルダウンリスト	著者の外部著者を選択します。 「ID Prefix」画面で登録されている外部著者IDから選択できます。 ※ID Prefixの「WEKO」はリポジトリ内で管理する著者IDを表します。著者の新規登録時に自動で採番され、編集・削除はできません。
[著者ID] テキストボックス	外部著者IDを入力します。
[確認]	クリックすると、ランディングページが表示されます。 選択された外部著者IDに応じたランディングページが別ウィンドウで表示されます。 ランディングページのURLについて <ul style="list-style-type: none"> • [ID Prefix] に設定されたURLに「##」が含まれている場合、「##」を著者IDに置換してURLとします。 • [ID Prefix] に設定されたURLに「##」が含まれていない場合、そのまま設定されたURLとします。 [確認] ボタンについて、著者IDを入力しない場合、非活性とします。
[表示] / [非表示] ラジオボタン	選択すると、[著者DBから入力] 機能で、外部著者IDが自動入力されます。 [非表示] を選択すると、[著者DBから入力] 機能で、外部著者IDが自動入力されません。
[+著者IDを追加]	クリックすると、外部著者IDの入力欄が追加されます。
[E-Mail]	電子メールのアドレスを入力します。
[+e-mailを追加]	クリックすると、メールアドレスの入力欄が追加されます。
[X]	クリックすると、入力欄が削除されます。 表示されている入力エリアが1つのみの場合、削除できません。

(3) [保存] をクリックします。

著者IDが追加されます。

4. 著者の更新

(1) [Author ID] タブで、[編集] をクリックします。

[著者追加] 画面が表示されます。

WEKO

Home

Item Type Management

Item Management

Indexing Tool Management

Web Design Management

Author DB Management

Edit

Author ID ID Prefix

Merge + Author Add

Search

Display Number 25

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>

(2) 各項目を入力します。

入力項目については、「3. 著者の登録」を参照してください。

(3) [保存] をクリックします。

変更内容が保存されます。

5. 著者の削除

(1) [Author ID] タブで、[編集] をクリックします。

[著者追加] 画面が表示されます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

Resource Sync

レコード管理

Edit

Author ID ID Prefix

Merge + 著者追加

検索 Display Number 25

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	[Redacted]	[Redacted]	0	<input type="button" value="編集"/>

(2) [Delete] をクリックします。

著者IDが削除されます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

Resource Sync

レコード管理

ファイル管理

Edit

Author ID ID Prefix

著者追加

氏名 Shigeatsu Hatakeyama en 姓 表示 非表示

+ 著者項目を追加

著者ID WEKO 1

+ 著者IDを追加

E-Mail

+ e-mailを追加

Delete 取消 保存

6. 著者の統合

(1) [Author ID] タブで、統合元の著者の [Origin] をチェックします。また、統合先の著者の [Target] をチェックします。

[Origin] には、複数の著者をチェックできます。[Target] には、1つだけチェックできます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

Resource Sync

レコード管理

Edit

Author ID ID Prefix

検索

Merge

+ 著者追加

Display Number 25

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集

(2) [Merge] をクリックします。

[Origin] と [Target] に著者が表示されます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

Resource Sync

レコード管理

Edit

Author ID ID Prefix

検索

Merge

+ 著者追加

Display Number 25

Origin	Target	氏名	Mail Address	Item Count	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			0	編集

(3) [Execute] をクリックします。

[Target] に指定した著者に著者の情報が統合されます。

Origin

氏名	Mail Address	Item Count
[Redacted]	[Redacted]@[Redacted]	0

Target

氏名	Mail Address	Item Count
[Redacted]	[Redacted]@[Redacted]	0



7. ID Prefixの表示

外部著者ID Prefixを設定することができます。

著者情報を管理する画面は、[設定]をクリックして[著者DB管理]をクリックすると表示されます。

8. ID Prefixの登録

(1) [ID Prefix] タブで、外部著者の情報を入力します。

The screenshot shows the WEKO 'Edit' page for 'ID Prefix'. The page has a green header with the WEKO logo and a user profile icon. A dark sidebar on the left contains navigation links. The main content area is titled 'Edit' and has two tabs: 'Author ID' and 'ID Prefix'. Below the tabs is a table of existing ID Prefixes. At the bottom, there is a form to add a new ID Prefix, with the input fields highlighted by a red box.

Name	Scheme	URL	Control
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	Edit
研究者リソルバーID	NRID		Edit
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken.nii.ac.jp/ja/search?qm=##	Edit
e_mail_address	e_mail_address		Edit

The form at the bottom consists of three input fields: a text box for the Name, a dropdown menu for the Scheme, and another text box for the URL. A green '+ Add' button is located to the right of the form.

入力項目を次に示します。

表 「外部著者ID Prefix」の項目

項目	説明
Name	ID Prefixの名前を入力します。
Scheme	Schemeを選択します。 下記のSchemeを選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> • e-Rad • NRID • ORCID • ISNI • VIAF • AID • kakenhi • Ringgold • GRID • Other 「Other」を選択した場合、Schemeの値を手入力してください。
URL※	著者IDのアクセス先URLを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> • URLに「##」を入れる場合、識別子URIは、「##」を入力された識別子に置換してURLとします。 • URLに「##」を入れない場合、識別子URIは、設定されたURLとします。

(2) [+Add] をクリックします。

外部著者ID Prefixが追加されます。

メッセージ「Successfully added」が表示されます。

「Name」、 「Scheme」 は必須項目です。それらを入力しない場合、 [+Add] をクリックすると、エラーメッセージ「Please enter the correct + 項目名」が表示されます。

「Scheme」 が複数設定できません。設定されたSchemeを選択する場合、 [+Add] をクリックすると、エラーメッセージ「Specified scheme is already exist.」が表示されます。

9. ID Prefixの更新

(1) [ID Prefix] タブで、[Edit] をクリックします。

The screenshot shows the WEKO interface with the 'Edit' page open. The 'ID Prefix' tab is selected. A table displays the following data:

Name	Scheme	URL	Control
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	Edit
研究者リソルバーID	NRID		Edit
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=##	Edit
e_mail_address	e_mail_address		Edit

Below the table, there are input fields for Name, Scheme (a dropdown menu), and URL, followed by a green '+ Add' button. The 'Edit' button for the '科研費研究者番号' row is highlighted with a red box.

(2) 各項目を入力します。

The screenshot shows the WEKO interface with the 'Edit' page open. The 'ID Prefix' tab is selected. The table now has the following data:

Name	Scheme	URL	Control
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	Edit
研究者リソルバーID	NRID		Edit
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken	Edit
e_mail_address	e_mail_address		Edit

Below the table, there are buttons for 'Save', 'Cancel', and 'Delete'. The 'Edit' button for the '科研費研究者番号' row is highlighted with a red box.

入力項目については、「8. ID Prefixの登録」を参照してください。


(3) [Save] をクリックします。

変更内容が保存されます。

メッセージ「Update completed」が表示されます。

10. ID Prefixの削除

(1) [ID Prefix] タブで、[Edit] をクリックします。



The screenshot shows the WEKO system interface. The top navigation bar is green with the WEKO logo and a user profile icon. A dark sidebar on the left contains a menu with items like 'ホーム', 'アイテムタイプ管理', 'アイテム管理', 'インデックスツリー管理', 'ウェブデザイン管理', '著者DB管理', '編集', '統計', 'ワークフロー管理', 'コミュニティ管理', 'OAI-PMH', 'Resource Sync', 'レコード管理', and 'ファイル管理'. The main content area is titled 'Edit' and has two tabs: 'Author ID' and 'ID Prefix'. The 'ID Prefix' tab is active. Below the tabs is a table with the following data:

Name	Scheme	URL	Control
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	Edit
研究者リソルバーID	NRID		Edit
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=##	Edit
e_mail_address	e_mail_address		Edit

Below the table, there are three input fields: a text box, a dropdown menu labeled 'Select', and another text box. To the right of these fields is a green '+ Add' button. The 'Edit' button for the 'e-Rad' entry in the table is highlighted with a red box.

(2) [Delete] をクリックします。

外部著者ID Prefixが削除されます。

メッセージ「Successfully deleted」が表示されます。

WEKO

Home

- アイテムタイプ管理
- アイテム管理
- インデックスツリー管理
- ウェブデザイン管理
- 著者DB管理
- 編集**
- 統計
- ワークフロー管理
- コミュニティ管理
- OAI-PMH
- Resource Sync
- レコード管理
- ファイル管理

Edit

Author ID ID Prefix

Name	Scheme	URL	Control
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	Edit
研究者リソルバーID	NRID		Edit
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken	Edit
			Save Cancel Delete
e_mail_address	e_mail_address		Edit

※ID Prefixの「WEKO」はリポジトリ内で管理する著者IDを表します。著者の新規登録時に自動で採番され、編集・削除はできません。