メーリングリストの個人設定を行う。

メーリングリストの個人設定を行います。

1. meatmailのポータル（https://meatmail.nii.ac.jp/maillist/）にアクセスします。



2. ユーザ設定ページのアイコンを押下します。
   メーリングリストが未作成の場合は設定を変更することができません。ユーザ設定ページのアイコンに「×」がつきます。



メール配送エラーの表示と配送再開

ユーザ設定ページを開いた時、そのユーザへ meatmail が送信したメールで送信エラーが発生していればこのページにその旨が表示されます。送信エラーが続き、meatmail 内部で管理するエラー点を超えた時、ユーザへの配送が一時停止されますが（メール配送停止についてもこの設定ページに警告が表示されます）、「メール配送」－「有効」を設定して「変更を送信」ボタンを押下することでメール配送を再開することが可能です。配送エラーの仕組みについては管理者ガイドの 配送エラーを管理する を参照して下さい。

以下にエラーが発生していた場合のスクリーンショットを掲載します。



以下に配送停止警告が表示された時のスクリーンショットを掲載します。



メールアドレスの変更

メールアドレスの変更は mAP 上から行うことで meatmail 側にも反映されます。この時の新旧メールアドレスのエラーの処理について以下の点にも注意して下さい。

- **古いメールアドレスが meatmail 側でエラーが発生していた場合**：新しいメールアドレスに変更後、メール配送に成功した時点でエラー表示は解除されます。
- **古いメールアドレスが meatmail 側で（エラー多数の為）配送停止となっていた場合**:新しいメールアドレスに変更した後も配送停止は変わりません。ユーザ自身がユーザ設定ページで配送を再開（「メール配送」ー「有効」を設定して「変更を送信」）する必要があります（配送停止となっている ML 全てでこの作業を行う必要があります）。

登録されているメールアドレスを確認・変更するには以下にアクセスしてください。
https://cg.gakunin.jp/map/accounts/edit

Home に戻る