

SPからOpenIdP関連の設定を取り除く方法（旧1 OpenIdPからOrthrosへの移行につきましてSP設定追加のお願い）

 本ドキュメントは「OpenIdPからOrthrosへの移行につきましてSP設定追加のお願い」として過去に提供していたものですが、移行期間が終了し不要となりましたので、最後のフェーズのSPからOpenIdP関連の設定を取り除く部分のみ残り他の部分は削除しております。

7. 2024/3/末 Embedded DSからOpenIdPの削除

Embedded DSからOpenIdPのエントリを削除します。加えて、OpenIdPのメタデータ読み込みを停止します。

変更箇所については以下を参照してください。

⇒[Embedded DSへのOrthrosを追加設定](#)

JavaScriptファイル内の配列 `wayf_additional_idps` に以下のような配列要素があると思いますので、当該行だけを削除してください。

```
{name:"OpenIdP",  
entityID:"https://openidp.nii.ac.jp/idp/shibboleth",  
SAML1SSOurl: "https://openidp.nii.ac.jp/idp/profile/Shibboleth/SSO"},
```

また、`/etc/shibboleth/shibboleth2.xml` に以下のような行があると思いますので、削除した上でshibdをrestartしてください。

```
<MetadataProvider type="XML" path="/etc/shibboleth/metadata/openidp-metadata.xml"/>
```

 上記はOpenIdPのメタデータ読み込み設定です。Orthrosメタデータのほうを削除しないようご注意ください。

以上