

# eduPersonEntitlement

## 仕様

名称	eduPersonEntitlement
概要	特定のアプリケーションを利用する資格情報を表します。
参照スキーマ	eduPerson Object Class Specification (200806)
name [SAML1]	"urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement"
name [SAML2]	"urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7"
friendly Name	eduPersonEntitlement
属性値 or 形式	文字列 (1バイトコード)
照合順序	caseExactMatch
複数値	複数値
説明等	サービスを利用する資格情報を表しています。なお、本属性はSPサイトが受信する文字列を決定し、IdPサイトはSPサイト毎にその値を利用します。IdPサイトでは、SPサイトが決めるサービス利用資格に従い、各ユーザの属性として送信する値を設定します。 設定例 : urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms

※属性値としての urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms が意図するところの説明はこちらにあります。

⇒ [Registrations in the urn:mace:dir:entitlement namespace](#)

## 属性定義の例 (attribute-resolver.xml)

```
<!-- Attribute Definition for eduPersonEntitlement -->
<resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Simple" id="eduPersonEntitlement" sourceAttributeID="eduPersonEntitlement">
    <resolver:Dependency ref="staticEntitlementCommonLibTerms" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement" encodeType="false" />
        <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7" friendlyName="eduPersonEntitlement" encodeType="false" />
    </resolver:AttributeEncoder>
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- Static Connector for eduPersonEntitlement (common-lib-terms) -->
<resolver:DataConnector id="staticEntitlementCommonLibTerms" xsi:type="dc:Static">
    <dc:Attribute id="eduPersonEntitlement">
        <dc:Value>urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms</dc:Value>
    </dc:Attribute>
</resolver:DataConnector>
```

※common-lib-terms以外の属性値を送る場合は、Static Data Connectorを追加するか、Mapped Attribute Definition等で属性値を生成して、resolver: Dependencyの行を追加してください。

また、attribute-filter.xmlにて以下のようにフィルタして当該SPが要求している属性値のみを送信するようにします。

```
<AttributeRule attributeID="eduPersonEntitlement">
  <PermitValueRule xsi:type="Value" value="urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms" />
</AttributeRule>
```

※IdPv3向けの書式です。