

基本操作

- 1. 事前準備（ユーザーアカウント）
- 2. ログイン
- 3. 管理画面 [Administration] の表示
- 4. ログアウト
- 5. 表示言語の切り替え
- 6. 各画面 [Main Contents] ウィジェットの表示
 - 6. 1. [トップ] 画面
 - 6. 2. [簡易検索] 画面
 - 6. 3. [詳細検索] 画面
 - 6. 4. [検索結果] 画面
 - 6. 5. [アイテム詳細] 画面
 - 6. 6. [Information] 画面
- 7. 登録容量と上限の確認

1. 事前準備（ユーザーアカウント）

[ユーザーアカウント管理](#)を参照してください。

2. ログイン

(1) リポジトリにアクセスします。

[トップ] 画面が表示されます。



(2) [トップ] 画面右上の [ログイン] ボタンをクリックします。

[ログイン] 画面が表示されます。



(3) 表示された [ログイン] 画面で、アカウントとパスワードを入力してログインします。



JAIR Cloud 統合認証システム

ユーザID:

パスワード:

[パスワードを忘れた](#) [IDに関する質問](#)

【ログイン】画面の項目と説明

項目	説明
【ユーザID】テキストボックス	ユーザーアカウント管理で追加したJAIR CloudユーザーIDを入力します。
【パスワード】テキストボックス	アカウントのパスワードを入力します。
【Continue】ボタン	クリックすると、入力したアカウントでログインします。

(4) 【Continue】ボタンをクリックします。

トップ画面が表示され、右上にアカウントが表示されます。



言語: 日本語 ▼

@nii.ac.jp ▼

3. 管理画面【Administration】の表示

(1) 画面右上のユーザーアカウントのプルダウンメニューから【Administration】を選択します。



WEKO 言語: 日本語 ▼

WEKO3

トップ ワークフロー コミュニティ ランキング

入力後、Enterキーを押下し検索してください

▼ 詳細検索

● 全文 ○ キーワード

インデックスリンク


インデックスツリー

▷ サンプルインデックス

プルダウンメニュー:

- プロフィール
- パスワード変更
- セキュリティ
- Applications
- Groups
- セッション
- Administration**
- ログアウト


(2) 管理画面 [Administration] 画面が表示されます。



項番	説明
1	WEKOのロゴをクリックするとリポジトリのトップページに遷移します。
2	ハンバーガーメニュー [≡] をクリックすると、ページ左に表示されているメニューが開閉します。

4. ログアウト

(1) [トップ] 画面右上のアカウント名右の [▼] をクリックします。
プルダウンメニューが表示されます。



(2) 「ログアウト」をクリックします。

ログアウトします。

5. 表示言語の切り替え


(1) リポジトリにアクセスします。

「トップ」画面が表示されます。



(2) 画面右上の「言語」プルダウンリストから言語を選択します。

選択した言語で表示されます。




6. 各画面「Main Contents」ウィジェットの表示

「Main Contents」ウィジェットはWEKO2の「WEKOモジュール」にあたり、1つのみ配置できます。

ウィジェットについては「デザイン管理」の「1. 1. ウィジェット」を、[Main Contents] ウィジェットについては「2. 2. Typeの設定内容 (e) Main contents」を参照してください。

6. 1. [トップ] 画面



項番	項目	説明
1	[トップ] タブ	アイテム検索を実施します。 クリックすると、[トップ] 画面に遷移します。
2	[ワークフロー] タブ	アイテム登録を実施します。
3	[コミュニティ] タブ	コミュニティが確認できます。
4	[ランキング] タブ	ランキングが確認できます。 ※ランキングの設定は、[Administration] > [設定] > [ランキング表示] から行えます。
5	[検索] テキストボックス	アイテムを検索（簡易検索、詳細検索）するためのキーワードを入力します。
6	[検索] ボタン	クリックすると、キーワードで簡易検索を開始します。
7	[詳細検索] ボタン	クリックすると、[詳細検索] 画面が表示されます。
8	[インデックスリンク] 画面	インデックスリンクが表示されます。 ※[インデックスリンク] 画面の設定は、[Administration] > [設定] > [インデックスリンク表示] から行えます。
9	[インデックスツリー] 画面	インデックスツリーにインデックスリストが表示されます。

※ [トップ] 画面の初期表示設定は、[Administration] > [設定] > [検索設定] の [初期表示設定] から行えます。


6. 2. [簡易検索] 画面

(1) [トップ] タブをクリックします。

キーワード検索テキストボックスが表示されます。

(2) キーワード検索テキストボックスにキーワードを入力後、検索方式で「全文」または「キーワード」のいずれかのラジオボタンを選択します。

(3) 「検索」ボタンをクリックします。



項番	項目	説明
1	「検索」テキストボックス	アイテムを検索するためのキーワードを入力します。 以下の文字を含めた検索が可能です。 + - = & \ ! () { } [] ^ " ~ * ? : \ / なお、「<」「>」を含めた検索はできません。
2	検索方式ラジオボタン	- 検索方式が「全文」の場合 登録されたアイテムのメタデータと登録されたコンテンツファイルの内容から検索されます。 - 検索方式が「キーワード」の場合 登録されたアイテムのメタデータから検索されます。
3	「検索」ボタン	クリックすると、キーワードで簡易検索を開始し「検索結果」画面が表示されます。
4	「詳細検索」ボタン	クリックすると、「詳細検索」画面が表示されます。 ※詳細検索条件設定は、[Administration] > [設定] > [検索設定] の「詳細検索条件設定」から行えます。

6. 3. 「詳細検索」画面

(1) 「トップ」タブをクリックします。キーワード検索テキストボックスが表示されます。

(2) キーワード検索テキストボックスに入力後、検索方式を「全文」か「キーワード」いずれかのラジオボタンを選択します。

(3) 「詳細検索」ボタンをクリックします。

「検索条件入力」画面が表示され、「詳細検索」ボタンが「閉じる」ボタンの表示に変わります。また、「閉じる」をクリックすると、詳細検索エリアを非表示とし、「詳細検索」ボタンの表示に戻ります。

簡易検索のテキストフィールドと詳細検索の各項目とのAND検索を行うことが可能です。

(4) 「検索」をクリックします。

検索条件でアイテムの検索を実施します。検索結果がトップページでの「検索結果」エリアに表示されます。

WEKO

トップ

ランキング

Q 検索

へ 閉じる

1

全文

キーワード

タイトル

▼

著者名

▼

資源タイプ

▼

言語

▼

期間

▼

著者版フラグ

▼

学位番号

▼

学位名

▼

学位授与機関

▼

著者ID

▼

インデックス

▼

ライセンス

▼

×

×

☐ conference paper
☐ data paper
☐ departmental bulletin paper
☐ editorial
☐ journal article
☐ newspaper
☐ periodical
☐ review article
☐ software paper
☐ article
☐ book
☐ book part
☐ cartographic material
☐ map
☐ conference object
☐ conference proceedings
☐ conference poster
☐ dataset
☐ interview
☐ image
☐ still image
☐ moving image
☐ video
☐ lecture
☐ patent
☐ internal report
☐ report
☐ research report
☐ technical report
☐ policy report
☐ report part
☐ working paper
☐ data management plan
☐ sound
☐ thesis
☐ bachelor thesis
☐ master thesis
☐ doctoral thesis
☐ interactive resource
☐ learning object
☐ manuscript
☐ musical notation
☐ research proposal
☐ software
☐ technical documentation
☐ workflow
☐ other

×

☐ 日本語
☐ 英語
☐ フランス語
☐ Italian
☐ ドイツ語
☐ Spanish
☐ 中国語
☐ ロシア語
☐ Latin
☐ Malay
☐ Esperanto
☐ Arabic
☐ Greek
☐ 韓国語
☐ その他

×

×

▼

×

×

×

×

×

×

×

☐ CC0
☐ CC BY 3.0
☐ CC BY-SA 3.0
☐ CC BY-ND 3.0
☐ CC BY-NC 3.0
☐ CC BY-NC-SA 3.0
☐ CC BY 4.0
☐ CC BY-SA 4.0
☐ CC BY-ND 4.0
☐ CC BY-NC 4.0
☐ CC BY-NC-SA 4.0
☐ その他

×

2

3

+

検索条件追加

Q 検索

× クリア

4

5

項番	項目	説明
----	----	----

1	[検索条件] プルダウンリスト	検索条件をプルダウンリストから選択します。
2	[×] ボタン	クリックすると、検索条件から削除されます。
3	[検索条件を追加] ボタン	クリックすると、検索条件を追加できます。
4	[検索] ボタン	クリックすると、詳細検索を開始し [検索結果] 画面が表示されます。
5	[クリア] ボタン	クリックすると、初期検索条件に戻ります。
6	検索条件の日付（コンテンツ作成日、学位取得日）	検索条件の日付は次のどちらかの形式で値を入力します。 •yyyymmdd、yyyy形式で入力します。これ以外の入力値を指定した場合は「Field does not validate」を表示し、アイテム検索はできません。 •入力欄をクリックした時に表示するカレンダーで日付を選択して入力します。

※詳細検索条件設定は、[Administration] > [設定] > [検索設定] の [詳細検索条件設定] から行えます。

6. 4. [検索結果] 画面



項番	項目	説明
1	検索結果	検索結果の一覧が表示されます。
2	[Export] ボタン	クリックすると、[一括出力] 画面に遷移します。アイテムの情報をエクスポートします。
3	アイテム名	クリックすると、[アイテム詳細] 画面に遷移します。
4	[表示順] プルダウンリスト	検索結果の表示順を [表示順] プルダウンリストから選択します。
5	[asc] プルダウンリスト	昇順、降順を [asc] プルダウンリストから選択します。
6	[表示数] プルダウンリスト	1ページ当たりの表示数を [表示数] プルダウンリストから選択します。

※検索結果表示設定は、[Administration] > [設定] > [検索設定] の [検索結果表示設定] から行えます。

6. 5. [アイテム詳細] 画面

ここでは、アイテムの詳細画面に表示されている項目を説明します。

■メタデータ

アイテム詳細画面でアイテムのメタデータを確認することができます。

図 アイテム詳細画面




表 アイテム詳細画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	インデックス名	アイテムのインデックス名が表示されます。
2	アイテム名	アイテム名が表示されます。
3	アイテムタイプ	アイテムタイプが表示されます。
4	公開日	公開日が表示されます。
5	タイトル※	タイトルおよびタイトルの言語が表示されます。
6	作成者※	作成者名が表示されます。

7	アクセス権※	アクセス権とアクセス権URIが表示されます。
8	資源タイプ※	資源タイプと資源タイプ識別子が表示されます。
9	ID登録	ID登録、ID登録タイプが表示されます。
10	Publish Status	公開ステータスが表示されます。
11	〔戻る〕 ボタン	クリックすると、アイテム詳細画面を閉じて前画面に遷移します。
12	〔編集〕 ボタン	クリックすると、編集します。
13	〔削除〕 ボタン	クリックすると、削除します。 〔削除確認〕 画面が表示されます。

注※

アイテムタイプによって表示される項目は異なります。

【補足】

- ・作成者は氏名がリンクで表示されます。氏名のリンクをクリックすると、該当の作成者の詳細情報がポップアップで表示されます。



- ・書誌情報は以下のように登録された情報をまとめたテンプレートの形式で表示されます。

書誌情報	ja : 雑誌情報 巻 1, 号 2, p. 3-4, ページ数 1, 発行日 2021-01-01
------	---

■統計

〔統計〕画面でアイテムの閲覧数が確認できます。

図 〔統計〕画面

66	
views	
total	
See details	
Views	
FR	4
GB	1
JP	50
US	11


(1) [期間] プルダウンリストから期間を選択します。

選択した期間ごとの閲覧数が表示されます。

(2) [See details] をクリックします。

アクセス元の国別のアイテム閲覧数が表示されます。

図 [期間] プルダウンリスト



■バージョン

[バージョン] 画面でアイテムのバージョンが確認できます。

図 [バージョン] 画面



表 [バージョン] 画面の項目と説明

- ・プレビュー表示でコンテンツファイルのアクセス権が無い場合

☐	Name / File	License	Actions
☐	new file (3 KB) Restricted Access		Download Information Preview

アクセス権が無い旨をファイル情報エリアに表示し、プレビュー表示は行いません。

- ・プレビュー表示でコンテンツファイルの公開日が未来日の場合

☐	Name / File	License	Actions
☐	new file (3 KB) Download is available from 2021/1/31.		Download Information Preview

ダウンロード可能な年月日をファイル情報エリアに表示し、プレビュー表示は行いません。

■共有

アイテムを各ソーシャルネットワーキングへ共有、印刷をすることができます。

図 「共有」画面



表 「共有」画面の項目と説明


項番	項目	説明
1	[] ボタン	クリックすると、「Mendeley」が起動します。
2	[] ボタン	クリックすると、「Twitter」が起動します。
3	[] ボタン	クリックすると、「Facebook」が起動します。

4	 ボタン	クリックすると、印刷を行います。
5	 プルダウンリスト	追加する共有をプルダウンリストから選択します。[AddThis] プルダウンリストを参照してください。

図 [Print] 画面



図 [AddThis] プルダウンリスト



■引用情報


アイテムメタデータを引用情報として表示することができます。



表 「Cite as」 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	引用情報	引用情報が表示されます。 引用情報のスタイルによって、引用情報の内容が異なります。 表示言語を切り替えると、選択した言語に応じて引用情報の表示言語も切り替わります。対象言語のデータがない場合、英語表記のデータが表示されます。英語表記のデータもない場合、いちばん最初の言語でのデータで表示されます。
2	「Start typing a citation style」	クリックすると、引用情報のスタイル一覧が表示されます。入力すると、ヒットするスタイル候補一覧に自動表示されます。 スタイル一覧は、「図 「スタイル」 プルダウンリスト」を参照してください。

図 「スタイル」 プルダウンリスト



■エクスポート

アイテムのメタデータをJPCOAR形式、DublinCore形式、DDI形式で出力することができます。
出力の対象について、最新バージョンのみのメタデータが出力されます。

図 「エクスポート」 画面




表 「エクスポート」画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	[JPCOAR] ボタン	クリックすると、JPCOAR形式で、OAI-PMH出力されます。
2	[DublinCore] ボタン	クリックすると、DublinCore形式で、OAI-PMH出力されます。
3	[DDI] ボタン	クリックすると、DDI形式で、OAI-PMH出力されます。
4	JSONリンク	クリックすると、JSON形式で出力されます。
	BIBTEXリンク	クリックすると、BIBTEX形式で出力されます。

1 アイテム
2 コンテンツタイプ (Contents Type) / 記事論文
3 テストアイテム1
4 ファイル
5 ライセンス
6 アクション
7 2021-01-08
8 アイテムタイプ
9 学位論文(1)
10 公開日
11 タイトル
12 テストアイテム1
13 言語
14 ja
15 言語
16 jpn
17 資源タイプ
18 departmental bulletin paper
19 資源
20 http://url.org/coar/resource_type/c_6501
21 Publish Status
22 Public
23 Change to Private
24 戻る
25 編集
26 削除

https://jic-nirxco-latest.repo.nii.ac.jp/records/2000261

2 view
total
See details

Versions
Ver. 1 2021-07-26 07:39:45 2434...
Show All version


Share
Cite as
n.d., テストアイテム1.
Start typing a citation style...

Export
OAI-PMH
JPCOAR
DublinCore
DDI
Other Formats
JSON
BIBTEX

18 Share
19 Cite as
20 テスト, 次郎, n.d., 大阪摂津方言若年層の
文字化資料: 信州大学人文学部.
21 Start typing a citation style...
22 Export
23 OAI-PMH
24 JPCOAR
25 DublinCore
26 DDI
27 Other Formats
28 JSON
29 BIBTEX

項番	項目	説明
1	インデックス名	アイテムのインデックス名が表示されます。
2	アイテム名	アイテム名が表示されます。
3	アイテムタイプ	アイテムタイプが表示されます。
4	公開日	公開日が表示されます。
5	メタデータ項目	アイテムタイプのオプションで「Hide」にチェックを入れていないメタデータ項目に入力した値が表示されます。 ※ファイル情報は「コンテンツファイル情報」に表示されます。 ※アイテムタイプについては [アイテムタイプ管理] を参照してください。
6	公開ステータス	公開ステータスが表示されます。
7	〔非公開に変更〕・〔公開に変更〕	公開ステータスを変更します。
8	〔戻る〕 ボタン	クリックすると、〔アイテム詳細〕 画面を閉じて前画面に遷移します。
9	〔編集〕 ボタン	クリックすると、アイテムを編集します。
10	〔削除〕 ボタン	クリックすると、アイテムを削除します。
11	コンテンツファイル情報	アイテム登録時に選択された表示形式に応じて、コンテンツファイルの情報が表示されます。 （表示形式については「アイテム個別登録」の「3. 2. メタデータ入力」参照）
12	〔Download〕 ボタン	クリックすると、コンテンツファイルをダウンロードします。
13	〔Information〕 ボタン	クリックすると、〔Information〕 画面に遷移します。
14	〔期間〕 プルダウンリスト	クリックすると、選択した期間ごとの閲覧数が表示されます。
15	〔詳細を確認〕	クリックすると、アイテムの閲覧数の詳細が表示されます。
16	〔バージョン〕	アイテムのバージョンが表示されます。バージョンの表示フォーマットは「yyyy-mm-dd hh:mm:ss.999999」の形式です。
17	〔Show ALL versions〕	クリックすると、すべてのバージョンが表示されます。
18	〔Mendeley〕 ボタン	クリックすると、「Mendeley」が起動します。
19	〔Cite ULike〕 ボタン	クリックすると、「Cite ULike」が起動します。
20	〔Twitter〕 ボタン	クリックすると、「Twitter」が起動します。
21	〔Facebook〕 ボタン	クリックすると、「Facebook」が起動します。
22	〔Print〕 ボタン	クリックすると、印刷を行えます。
23	〔+〕 プルダウンリスト	追加する共有をプルダウンリストから選択します。
24	引用情報	引用情報が表示されます。引用情報のスタイルによって、引用情報の内容が異なります。 表示言語を切り替えると、引用情報の言語も切り替わります。
25	〔Start typing a citation style〕	クリックすると、引用情報のスタイル一覧が表示されます。 入力すると、ヒットするスタイル候補一覧が表示されます。
26	〔JPCOAR〕 ボタン	クリックすると、JPCOARスキーマ形式で、OAI-PMH出力されます。
27	〔DublinCore〕 ボタン	クリックすると、DublinCore形式で、OAI-PMH出力されます。
28	〔DDI〕 ボタン	クリックすると、DDI形式で、OAI-PMH出力されます。
29	〔JSON〕 リンク	クリックすると、JSON形式で出力されます。
30	〔BIBTEX〕 リンク	クリックすると、BIBTEX形式で出力されます。

6. 6. [Information] 画面



項番	項目	説明
1	プレビューエリア	該当のコンテンツファイルのプレビューが表示されます。 ※コンテンツファイル登録時に、表示形式を「プレビュー」に設定すると表示されます。（表示形式については「アイテム個別登録」の「3. 2. メタデータ入力」参照）
2	ファイルエリア	ファイル名のリンクとライセンス情報が表示されます。
3	ファイル情報エリア	コンテンツファイルの詳細情報（アイテム登録時の［ファイル情報］画面で入力した情報）が表示されます。（［ファイル情報］画面については「アイテム個別登録」の「3. 2. メタデータ入力」参照）
4	バージョン (Version) タブ	コンテンツファイルに関するバージョン情報等の詳細情報が表示されます。
5	統計 (Stats) タブ	コンテンツファイルのダウンロード回数と再生回数の統計値が表示されます。

バージョン（Version）タブと統計（Stats）タブに表示される内容は以下のとおりです。

項番	タブ	項目	説明
----	----	----	----

1	View	Version	コンテンツファイルのバージョン情報を表示します。
2		Date Modified	コンテンツファイルが作成された日時を表示します。
3		Object File Name	コンテンツファイル名を表示します。
4		File Size	コンテンツファイルのファイルサイズを表示します。
5		File Hash Value	コンテンツファイルのハッシュ値を表示します。
6		Contributor Name	コンテンツファイルの登録者を表示します。
7		Show/Hide	コンテンツファイルの表示／非表示を表示します。
8	Stats	〔total〕プルダウン	コンテンツファイルの統計情報を表示します。デフォルトは「total」で、プルダウンを選択すると月毎の統計情報を確認することができます。
9		Downloads	コンテンツファイルがダウンロードされた回数を表示します。
10		Plays	コンテンツファイルがプレビューで表示された回数を表示します。
11		〔See details〕プルダウン	コンテンツファイルのダウンロード回数、プレビュー回数を国毎の回数で表示します。

7. 登録容量と上限の確認

リポジトリの登録容量と使用上限を確認できます。

(1) ログイン後、〔Administration〕にアクセスし、〔ファイル管理〕をクリックして〔ロケーション〕をクリックします。

〔一覧〕タブにLocationのリストが表示されます。

The screenshot shows the WEKO Administration interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'ロケーション' (Locations) item is highlighted at the bottom. The main content area is titled 'Location' and contains a table with one data row. Above the table, there is a search bar and a filter button. The table has columns for Type, Name, URI, Default, Size, Quota Size, Created, and Updated. The data row shows a location of type 's3' with a URI 's3://contents/jc_niirdc_mig_rc_repo_nii_ac_jp'.

Type	Name	URI	Default	Size	Quota Size	Created	Updated
s3	oci	s3://contents/jc_niirdc_mig_rc_repo_nii_ac_jp	☒	12346509860	107374182400	2021-03-01 05:27:44.826051	2021-07-02:48:04.

(2) 行頭に表示されている目のアイコンをクリックします。

WEKO

repo

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

ファイル管理

ロケーション

Location

一覧 (1)

フィルターを追加

Search: URI, name

	Type	Name	URI	Default	Size	Quota Size	Created	Updated
	s3	oci	s3://contents/jc_niirdc_mig_rc_repo_nii_ac_jp		12346509860	107374182400	2021-03-01 05:27:44.826051	2021-07-02:48:04.

(3) リポジトリの登録容量（Size）と使用上限（Quota Size）が表示されます。

WEKO

repo

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

ファイル管理

ロケーション

Location

一覧

詳細

移動

Type	s3
Name	oci
URI	s3://contents/jc_niirdc_mig_rc_repo_nii_ac_jp
Default	True
Size	12346509860
Quota Size	107374182400
Created	2021-03-01 05:27:44.826051
Updated	2021-07-02 02:48:04.463283
Buckets	Buckets