

著者DB管理

- 1. 著者DBについて
- 2. 著者の表示
- 3. 著者の登録
- 4. 著者の更新
- 5. 著者の削除
- 6. 著者の統合
- 7. ID Prefixの表示
- 8. ID Prefixの登録
- 9. ID Prefixの更新
- 10. ID Prefixの削除
- 11. 組織ID Prefix一覧を表示する
- 12. 組織ID Prefixを追加する
- 13. 組織ID Prefixを編集する
- 14. 組織ID Prefixを削除する

1. 著者DBについて

著者名典拠を設定することができます。

著者情報を管理する画面は、[Administration] へアクセスし、[著者DB管理] をクリックして [編集] をクリックすると表示されます。

著者名典拠に登録した著者はアイテム個別登録時に [著者DBから入力] から検索し、著者DBに登録している情報を作成者情報として反映し、アイテムと著者DBの著者を紐づける事ができます。

※WEKO3著者IDは画面から確認出来ません。

※著者DBに登録している著者を編集した際も、紐づくアイテムの著者情報は更新されません。（2024/1/30、現時点の動作と異なるため訂正）

2. 著者の表示

(1) [Author ID] タブのテキストボックスに、著者の情報を入力します。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

一括出力

一括登録

統計

ワークフロー管理

Edit

Author ID ID Prefix Affiliation ID

著者統合 + 著者追加

検索

表示件数 25

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数
☐	☐	公開 太郎 コウカイトロウ	koukai.taro@sample.com	0

編集

< 1 >

次の項目についてAND検索できます。

- 姓
- 名
- メールアドレス

(2) [検索] をクリックします。

検索結果を表示します。

[Author ID] 一覧の項目

項目	説明
統合元	〔統合元〕 チェックボックスが表示されます。
統合先	〔統合先〕 ラジオボタンが表示されます。
氏名	Author IDの氏名が表示されます。
メールアドレス	Author IDのメールアドレスが表示されます。
アイテム件数	Author IDが作成者として登録されているアイテムの件数が表示されます。 ※カウントされるアイテムは、作成者識別子Schemeに「WEKO」が登録されているアイテムとなります。
〔編集〕	クリックすると、Author IDの編集画面が表示されます。

検索結果が0件の場合は、メッセージ「検索結果は0件です。」が表示されます。

The screenshot shows the WEKO application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: ホーム, アイテムタイプ管理, アイテム管理, インデックスツリー管理, ウェブデザイン管理, 著者DB管理 (expanded), 編集 (expanded), 一括出力, 一括登録, 統計. The main content area has a green header with the WEKO logo and a user profile icon. Below the header, there's an 'Edit' section with tabs for Author ID, ID Prefix, and Affiliation ID. The Author ID tab is active. There's a search bar with a magnifying glass icon and a '検索' button. To the right of the search bar are buttons for '著者統合' and '+ 著者追加'. Below these is a '表示件数' dropdown set to 25. A table with headers '統合元', '統合先', '氏名', 'メールアドレス', and 'アイテム件数' is shown. The table body contains a single row with the message '検索結果は0件です.' in a green box. At the bottom, there's a pagination control showing '< 1 >'.

3. 著者の登録

(1) [Author ID] タブで、〔+著者追加〕をクリックします。

〔著者追加〕画面が表示されます。

This screenshot is similar to the previous one, but the '+ 著者追加' button is highlighted with a red rectangle. The table below the search bar now contains one entry:

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数	編集
☐	☐	公開 太郎 コウカイ タロウ	koukai.taro@sample.com	0	編集

 The pagination control at the bottom still shows '< 1 >'.

(2) 氏名を入力します。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

著者追加

氏名
セイ
メイ
ja-Kana
姓・名
表示
非表示

+ 著者項目を追加

著者ID
CiNii ID
確認
表示
非表示

+ 著者IDを追加

E-Mail

+ E-Mailを追加

所属機関識別子
ISNI
確認
表示
非表示

+ 所属機関識別子を追加

ja
表示
非表示

+ 所属機関名を追加

+ 所属情報を追加

取消

保存

[氏名] の項目

項目	説明
セイ	著者の姓を入力します。
メイ	著者の名を入力します。
言語	言語を選択します。 下記の言語を選択できます。 - Ja-Kana - Ja - en
姓・名	氏名の入力形式を選択します。
[表示] / [非表示] ラジオボタン	[表示] を選択すると、[著者DBから入力] 機能で、氏名が自動入力されます。 [非表示] を選択すると、[著者DBから入力] 機能で、氏名が自動入力されません。
[+著作項目を追加]	クリックすると、氏名の入力欄が追加されます。
[X]	クリックすると、氏名の入力欄が削除されます。 表示されている入力エリアが1つのみの場合、削除できません。

(3) 著者IDを入力し [確認] をクリックします。

選択された外部著者IDに応じたランディングページが別ウィンドウで表示されます。

ランディングページのURLについて

- ・ [ID Prefix] に設定されたURLに「##」が含まれている場合、「##」を著者IDに置換してURLとします。
- ・ [ID Prefix] に設定されたURLに「##」が含まれていない場合、そのまま設定されたURLとします。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

著者追加

氏名
セイ
メイ
ja-Kana
姓・名
表示
非表示

+ 著者項目を追加

著者ID
Cinii ID
確認
表示
非表示

+ 著者IDを追加

E-Mail

+ E-Mailを追加

所属機関識別子
ISNI
確認
表示
非表示

+ 所属機関識別子を追加

ja
表示
非表示

+ 所属機関名を追加

+ 所属情報を追加

取消

保存

〔外部著者ID〕の項目

項目	説明
外部著者	著者の外部著者を選択します。 「ID Prefix」画面で登録されている外部著者IDから選択できます。 ※ID Prefixの「WEKO」はリポジトリ内で管理する著者IDを表します。新規登録時に自動で採番され、編集・削除はできません。
外部著者ID	外部著者IDを入力します。
〔確認〕	クリックすると、ランディングページが表示されます。著者IDを入力しない場合、非活性とします。
〔表示〕／〔非表示〕ラジオボタン	選択すると、〔著者DBから入力〕機能で、外部著者IDが自動入力されます。 〔非表示〕を選択すると、〔著者DBから入力〕機能で、外部著者IDが自動入力されません。
〔+著者IDを追加〕	クリックすると、外部著者IDの入力欄が追加されます。
〔X〕	クリックすると、外部著者IDの入力欄が削除されます。 表示されている入力エリアが1つのみの場合、削除できません。

(4) E-Mailを入力します。


WEKO





ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

一括出力

一括登録

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

ファイル管理

ユーザー管理

設定

Edit

Author ID

ID Prefix

Affiliation ID

著者追加

氏名

セイ

メイ

ja-Kana

姓・名

表示

非表示

+

著者項目を追加

著者ID

Cinii ID

確認

表示

非表示

+

著者IDを追加

E-Mail

+

E-Mailを追加

所属機関識別子

ISNI

確認

表示

非表示

+

所属機関識別子を追加

ja

表示

非表示

+

所属機関名を追加

+

所属情報を追加

取消

保存

[E-Mail] の項目

項目	説明
E-Mail	電子メールのアドレスを入力します。
[+e-mailを追加]	クリックすると、メールアドレスの入力欄が追加されます。
[X]	クリックすると、メールアドレスの入力欄が削除されます。 表示されている入力エリアが1つのみの場合、削除できません。

(5) 組織情報を入力します。

WEKO

≡

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

一括出力

一括登録

統計

ワークフロー管理

コミュニティ管理

OAI-PMH

ファイル管理

ユーザー管理

設定

Edit

Author IDID PrefixAffiliation ID

著者追加

氏名

セイメイ

ja-Kana

姓・名

☒ 表示 ☐ 非表示

+ 著者項目を追加

著者ID

CiNii ID

確認

☒ 表示 ☐ 非表示

+ 著者IDを追加

E-Mail

☒ 表示 ☐ 非表示

+ E-Mailを追加

所属機関識別子

ISNI

確認

☒ 表示 ☐ 非表示

+ 所属機関識別子を追加

ja

☒ 表示 ☐ 非表示

+ 所属機関名を追加

+ 所属情報を追加

取消

保存

(6)入力した内容を取消する場合、[取消]をクリックします。

入力した内容が取消されます。

(7) [保存] をクリックします。

著者IDが追加されます。

4. 著者の更新

(1) [Author ID] タブで、[編集] をクリックします。

〔著者追加〕画面が表示されます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

一括出力

一括登録

統計

ワークフロー管理

Edit

Author ID ID Prefix Affiliation ID

著者統合 + 著者追加

検索

表示件数 25

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数
☐	☐	公開 太郎 コウカイトロウ	koukai.taro@sample.com	0

編集

< 1 >

(2) 各項目を入力します。

入力項目については、「3. 著者の登録」を参照してください。

(3) [保存] をクリックします。

変更内容が保存されます。

5. 著者の削除

(1) [Author ID] タブで、[編集] をクリックします。

[著者追加] 画面が表示されます。

WEKO

ホーム

アイテムタイプ管理

アイテム管理

インデックスツリー管理

ウェブデザイン管理

著者DB管理

編集

一括出力

一括登録

統計

ワークフロー管理

Edit

Author ID ID Prefix Affiliation ID

著者統合 + 著者追加

検索

表示件数 25

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数
☐	☐	公開 太郎 コウカイトロウ	koukai.taro@sample.com	0

編集

< 1 >

(2) [削除] をクリックします。

著者IDが削除されます。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

著者追加

氏名

公開

太郎

ja

姓・名

表示

非表示

×

コウカイ

タロウ

ja-Kana

姓・名

表示

非表示

×

+ 著者項目を追加

著者ID

WEKO

1622769997339

+ 著者IDを追加

E-Mail

koukai.taro@sample.com

+ E-Mailを追加

所属機関識別子

ISNI

確認

表示

非表示

×

+ 所属機関識別子を追加

ja

表示

非表示

×

+ 所属機関名を追加

+ 所属情報を追加

削除

取消

保存

6. 著者の統合

(1) [Author ID] タブで、統合元の著者の [統合元] をチェックします。また、統合先の著者の [統合先] をチェックします。

[統合元] には、複数の著者をチェックできます。[統合先] には、1つだけチェックできます。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

公開太郎

検索

著者統合

著者追加

表示件数 25

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数	
☒	☐	公開 太郎		0	編集
☐	☒	公開 太郎 コウカイ タロウ	koukai.taro@sample.com	0	編集

1

(2) [著者統合] をクリックします。

[統合元] と [統合先] に著者が表示されます。

WEKO

Edit

Author ID ID Prefix Affiliation ID

公開太郎

検索

表示件数 25

統合元	統合先	氏名	メールアドレス	アイテム件数
☒	☐	公開 太郎		0
☐	☒	公開 太郎 コウカイトロウ	koukai.taro@sample.com	0

< 1 >

(3) [実行] をクリックします。

[統合先] に指定した著者に著者の情報が統合されます。

統合元

氏名	メールアドレス	アイテム件数
公開 太郎		0

統合先

氏名	メールアドレス	アイテム件数
公開 太郎 コウカイトロウ	koukai.taro@sample.com	0

< 戻る

実行

7. ID Prefixの表示

外部著者ID Prefixを設定することができます。

著者情報を管理する画面は、[設定] をクリックして [著者DB管理] をクリックすると表示されます。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

作成者識別子	IDスキーマ名	URL	コントロール
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=##	

選択

「ID Prefix一覧」の項目

項目	説明
作成者識別子	ID Prefixの名前が表示されます。
IDスキーマ名	ID PrefixのSchemeが表示されます。
URL	ID PrefixのURLが表示されます。
コントロール	コントロールのボタンが表示されます。 コントロールのボタンは「編集」、「追加」です。

8. ID Prefixの登録

(1) 「ID Prefix」タブで、外部著者の情報を入力します。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

作成者識別子	IDスキーマ名	URL	コントロール
WEKO	WEKO		
Cinii ID	Cinii ID	http://ci.nii.ac.jp/nrid/##	
科研費研究者番号	e-Rad	https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=##	

選択

入力項目を次に示します。

「外部著者ID Prefix」の項目

項目	説明
作成者識別子	ID Prefixの名前を入力します。

IDスキーマ名	Schemeを選択します。 下記のSchemeを選択できます。 • e-Rad • NRID • ORCID • ISNI • VIAF • AID • kakenhi • Ringgold • GRID • Other 「Other」を選択した場合、Schemeの値を手入力してください。
URL※	著者IDのアクセス先URLを入力します。 • URLに「##」を入れる場合、識別子URIは、「##」を入力された識別子に置換してURLとします。 • URLに「##」を入れない場合、識別子URIは、設定されたURLとします。

(2) [+追加] をクリックします。

外部著者ID Prefixが追加されます。

メッセージ「Successfully added」が表示されます。

〔作成者識別子〕、〔IDスキーマ名〕は必須項目です。それらを入力しない場合、〔+追加〕をクリックすると、エラーメッセージ「Please enter the correct + 項目名」が表示されます。

Schemeは複数設定できません。設定されたSchemeを選択した場合、〔+追加〕をクリックすると、エラーメッセージ「Specified scheme is already exist.」が表示されます。

9. ID Prefixの更新

(1) 〔ID Prefix〕タブで、〔編集〕をクリックします。

(2) 各項目を入力します。

入力項目については、「8. ID Prefixの登録」を参照してください。


(3) 〔保存〕をクリックします。

変更内容が保存されます。

メッセージ「Update completed」が表示されます。

10. ID Prefixの削除

- (1) [ID Prefix] タブで、[編集] をクリックします。
- (2) [削除] をクリックします。
- 外部著者ID Prefixが削除されます。
- メッセージ「Successfully deleted」が表示されます。




※ID Prefixの「WEKO」はリポジトリ内で管理する著者IDを表します。著者の新規登録時に自動で採番され、編集・削除はできません。

11. 組織ID Prefix一覧を表示する

組織ID Prefix一覧を表示するには [Affiliation ID] タブをクリックします。

登録されている組織ID Prefix一覧が表示されます。



[ID Prefix一覧] の項目

項目	説明
所属機関識別子	ID Prefixの名前が表示されます。
IDスキーマ名	ID PrefixのSchemeが表示されます。
URL	ID PrefixのURLが表示されます。
コントロール	コントロールのボタンが表示されます。 コントロールのボタンは [編集]、[追加] です。

12. 組織ID Prefixを追加する

(1) [Affiliation ID] タブで、所属機関の情報を入力します。



[Affiliation ID] の項目

項目	説明
所属機関識別子	ID Prefixの名前を入力します。
IDスキーマ名	Schemeを選択します。 下記のSchemeを選択できます。 • ISNI • kakenhi • Ringgold • GRID • Other 「Other」を選択した場合、Schemeの値を手入力してください。
URL※	所属機関IDのアクセス先URLを入力します。

注※

URLについて

- URLに「##」を入れる場合、識別子URIは、「##」を入力された識別子に置換してURLとします。
- URLに「##」を入れない場合、識別子URIは、設定されたURLとします。

(2) [+追加] をクリックします。

組織ID Prefixが追加されます。メッセージ「Successfully added」が表示されます。

「所属機関識別子」、[IDスキーマ名] は必須項目です。それらを入力しない場合、[+追加] をクリックすると、エラーメッセージ「Please enter the correct + 項目名」が表示されます。

Schemeは複数設定できません。設定されたSchemeを選択する場合、[+追加] をクリックすると、エラーメッセージ「Specified scheme is already exist.」が表示されます。

13. 組織ID Prefixを編集する

(1) [Affiliation ID] タブで、[編集] をクリックします。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

所属機関識別子	IDスキーマ名	URL	コントロール
ISNI	ISNI	http://www.isni.org/isni/##	編集
保存 キャンセル 削除			
GRID	GRID	https://www.grid.ac/institutes/##	編集
Ringgold	Ringgold		編集
kakenhi	kakenhi		編集
	選択		追加

(2) 各項目を入力します。

入力項目については、「12. 組織ID Prefixを追加する」を参照してください。

(3) [保存] をクリックします。

変更内容が保存されます。

メッセージ「Update completed」が表示されます。

14. 組織 ID Prefixを削除する

(1) [Affiliation ID] タブで、[編集] をクリックします。

(2) [削除] をクリックします。

組織 ID Prefixが削除されます。

メッセージ「Successfully deleted」が表示されます。

WEKO

Edit

Author ID
ID Prefix
Affiliation ID

所属機関識別子	IDスキーマ名	URL	コントロール
ISNI	ISNI	http://www.isni.org/isni/##	編集
保存 キャンセル 削除			
GRID	GRID	https://www.grid.ac/institutes/##	編集
Ringgold	Ringgold		編集
kakenhi	kakenhi		編集
	選択		追加