

アイテム個別登録

- 1. アイテムについて
- 2. 個別登録事前準備（インデックス、アイテムタイプ、ワークフロー）
- 3. アイテムの登録
 - 3. 1. アクティビティ
 - 3. 2. メタデータ入力
 - 3. 3. アイテム間リンク設定
 - 3. 4. DOIの付与
 - 3. 5. アイテム承認
- 4. アイテムの更新
 - 4. 1. アイテムの更新
 - 4. 2. DOIの取り下げ
- 5. アイテムの削除
- 6. 個別登録エラー時の対処方法

1. アイテムについて

JAIRO Cloudに保管する情報の1単位です。アイテムを構成するデータは、コンテンツファイルおよびメタデータです。メタデータには、メタデータスキーマに規定されている記述項目や記述形式に準拠した情報が記載されています。

各アイテムにはJAIRO Cloud内で一意となるアイテムIDが割り当てられます。アイテムは1つのアイテムタイプに紐付いており、複数のアイテムタイプと紐付けることはできません。

異なるメタデータで構成させるアイテムを登録したい場合、新たなアイテムタイプを作成することで対応できます。

2. 個別登録事前準備（インデックス、アイテムタイプ、ワークフロー）

アイテム登録の前にインデックス、アイテムタイプ、ワークフローの作成が必要です。

詳細は下記を参照してください。

[インデックス管理](#)

[アイテムタイプ管理](#)

[ワークフロー管理](#)

3. アイテムの登録

3. 1. アクティビティ

JAIRO Cloudにアイテムを登録する場合、ワークフローのアクティビティを登録する必要があります。

アクティビティの登録は、登録ユーザーでログイン後の「ワークフロー」画面から実施します。

（「ワークフロー」画面は「Main contents」のタブメニューにあります。）

(1) 「Main contents」の「Top」画面から「ワークフロー」タブをクリックします。

「アクティビティ一覧」画面が表示されます。



WEKO3

[トップ](#) [ワークフロー](#) [コミュニティ](#) [ランキング](#)

入力後、Enterキーを押下し検索してください

検索

詳細検索

☒ 全文 ☐ キーワード

インデックスツリー

[▷ サンプルインデックス](#)

(2) 表示された「アクティビティ一覧」画面の右下にある「+New Activity」ボタンをクリックします。

「ワークフロー選択」画面が表示されます。

WEKO3

Top ワークフロー Communities

ToDo Wait すべて フィルターを追加

作成日 2019-09-07 - yyyy-mm-dd

適用 表示数 20

No.	作成日	更新日	アクティビティ	アイテム	ワークフロー	アクション	ステータス	ユーザー
1	2020-08-31	2020-08-31	A-20200831-00001		学術雑誌論文（出版者版、エンバゴ）	Item Registration	作業者	wekosoftware@nii.ac.jp
2	2020-08-31	2020-08-31	A-20200831-00005		BaseFilesView	Item Registration	作業者	wekosoftware@nii.ac.jp
3	2020-09-01	2020-09-01	A-20200901-00001		BaseFilesView	Item Registration	作業者	wekosoftware@nii.ac.jp
4	2020-09-07	2020-09-07	A-20200907-00001		Flow Simple	Item Registration	作業者	wekosoftware@nii.ac.jp

< 1 >

+ New Activity

(3) 表示された「ワークフロー選択」画面の登録するアイテムに対応するワークフローの「+新規」ボタンをクリックします。

WEKO3

Top ワークフロー Communities

ワークフロー アイテムタイプ フロー

1	Identifier Grant WF	Article	識別子の付与	+ 新規
2	otameshi workflow	BaseFilesView	otameshi	+ 新規
3	test2	紀要論文（出版者版、オープンアクセス、JALC DOI登録あり）	Registration Flow	+ 新規
4	TEST1	学術雑誌論文（出版者版、エンバゴ）	test1	+ 新規
5	BaseFilesView	BaseFilesView	Registration Flow	+ 新規

< 戻る

5

[ワークフロー選択] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	ワークフロー	アイテムタイプとフローを組み合わせたデータ登録の一連の処理です。「図書館員」の権限を持ったユーザーが作成します。
2	アイテムタイプ	アイテムに登録するメタデータのデータ型です。
3	フロー	データを登録する際に実行する処理（アクション）の組み合わせです。アクションについては下記「[ステップ] 画面のアクション名と説明」を参照してください。
4	[+新規] ボタン	クリックするとアクティビティを作成し、[アクション] 画面に遷移します。
5	[戻る] ボタン	クリックすると、[アクティビティ一覧] 画面に遷移します。

選択したワークフローの先頭に登録されているフローの[ステップ] 画面が表示されます。

ワークフローに紐づくフローに設定されたアクションにより、ステップの順番は異なります。



[ステップ] 画面のアクション名と説明

項番	アクション名	説明
1	Start	アイテム登録開始のアクションです。
2	Item Registration	アイテムのメタデータとコンテンツを登録し、所属するインデックスを設定するアクションです。
3	Item Link	アイテムにリンク設定するアクションです。
4	Identifier Grant	アイテムにDOIを付与するアクションです。
5	Approval	アイテムの査読／承認するアクションです。
6	End	アイテム登録終了のアクションです。

(4) 表示されたフローの[ステップ] 画面に対応するアクションを実施します。

詳細については、「3. 2. メタデータ入力」以降を参照してください。

3. 2. メタデータ入力

(1) アイテムのサムネイルを登録します。

① 表示された [Item Registration] 画面で、[Drop files or folders here] に登録するファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイル選択] ボタンをクリックします。

Thumbnail

Drop files or folders here

—または—

ファイル選択

登録可能なファイルは「gif, jpg, jpe, jpeg, png, bmp」

「アップロードファイル選択」ダイアログが表示されます。

② 表示された「アップロードファイル選択」ダイアログでアップロードするファイルを選択後、[開く] ボタンをクリックします。

ファイル情報が表示されます。

該当欄にファイルをドラッグ&ドロップすることで複数ファイルを登録できます			
—または—			
ファイル選択			
登録可能なファイルは「gif, jpg, jpe, jpeg, png, bmp, tiff, tif」			
ファイル名	容量	進捗	アクション
icon030010.tif	645 B	✓	

1 files

1 2 3 4

[サムネイル登録] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	ファイル名	登録するファイル名が表示されます。
2	容量	登録するファイルのサイズが表示されます。
3	進捗	ファイルの登録が完了すると [✓] が表示されます。
4	アクション	ゴミ箱のアイコンをクリックすると、登録したファイルが削除されます。

(2) メタデータを自動的に入力します。

外部データベースから書誌情報を取得し該当項目に自動入力できます。

① 外部データベースからメタデータを自動的に入力する場合は [メタデータ自動入力] ボタンをクリックします。

Thumbnail

Drop files or folders here

—または—

ファイル選択

登録可能なファイルは「gif, jpg, jpe, jpeg, png, bmp」

+ メタデータ自動入力

② 表示された「メタデータの自動入力」で「ID選択」を選択し、IDを入力した後に「取得」ボタンをクリックします。

「メタデータの自動入力」画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	ID選択	外部データベースを選択します。 外部データベースは、CrossRefが利用できます。
2	ID	該当するIDを入力します。 ○ Crossref : Crossref DOI ○ CiNii : NAID (NII論文ID) ○ WEKOID
3	「取得」ボタン	クリックすると、指定したタイプ及び入力したIDに従って情報取得が実行されます。取得結果は、「Item Registration」画面にて、JPCOARマッピングが設定されたメタデータ項目に自動的に入力されます。 • Crossref APIに対して、JPCOARスキーマのマッピングの情報は以下の通りです。 ○ dc:title ○ dc:language ○ jpcoar:creatorName ○ jpcoar:numPages、jpcoar:pageStart、jpcoar:pageEnd ○ datacite:date ○ dc:publisher ○ jpcoar:relatedIdentifier
4	「閉じる」ボタン	クリックすると、「Item Registration」画面のメタデータ入力項目にメタデータを反映せず「メタデータの自動入力」画面が閉じます。

【注意事項】

メタデータ自動入力機能を利用するにはメタデータのJPCOARスキーマのマッピング設定がされている必要があります。マッピングの設定については[アイテムタイプ管理 6. 1. アイテムタイプをマッピングする](#)をご覧ください。

【補足】

複数のプロパティに同じマッピング情報が設定されている場合、1つ目（1番上）のプロパティにのみセットします。

（例：アイテムタイプの中に「ISBN」「ISSN」の順でプロパティが含まれており、いずれも「jpcoar: sourceIdentifier」にマッピングされていた場合、「メタデータの自動入力」でデータを取り込むと「ISBN」にデータがセットされます。）

(3) 代理投稿者を設定します。

JAIRO Cloud上のユーザーアカウントを、編集中のアイテムの登録者として指定することができます。「Username」、「Email」からユーザーを特定します。

① 表示された「Item Registration」画面で、代理投稿者[Contributor]の「Other user」をラジオボタンから選択します。

Contributor

☐ This user
☒ Other user

Username

Email

ユーザー情報入力項目が表示されます。

② 表示されたユーザー情報入力項目にユーザー名とメールアドレスを入力します。

Contributor

☐ This user
☒ Other user

Username

Email

- [Username]、または [Email] に入力すると、著者DBに登録されているユーザーが候補一覧に表示されます。ユーザー候補一覧からユーザーを選択すると、選択したユーザーのユーザー名とメールアドレスが設定されます。
- 「次へ」ボタンクリック時に入力したユーザーが存在しない場合、[Shared user information is not valid/Please check it again!] というエラーメッセージが表示されます。
- 「次へ」ボタンクリック時に入力したユーザーがアイテム登録ユーザーの場合、[You cannot specify yourself in "Other users" setting.] というエラーメッセージが表示されます。

(4) ファイルを登録します。

① 表示された [Item Registration] 画面で、[Drop files or folders here] に登録するファイルをドラッグ&ドロップするか、または [Click to select] ボタンをクリックします。

Drop files or folders here

— OR —

Click to select

「アップロードファイル選択」ダイアログが表示されます。


② 表示された「アップロードファイル選択」ダイアログでアップロードするファイルを選択した後、[開く] ボタンをクリックします。

ファイル情報が表示されます。

※ ファイル名が同一のファイルを複数アップロードした場合、エラーメッセージ「同一のファイル名は登録できません。」が表示されます。


③ 表示されたファイル情報の [Start upload] ボタンをクリックします。

ファイルがアップロードされます。



〔ファイル登録〕画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	[Filename]	登録するファイル名が表示されます。
2	[Size]	登録するファイルのサイズが表示されます。
3	[Progress]	〔Start upload〕ボタンをクリック後アップロード進捗状況が「%」で表示されます。アップロードが完了すると〔〕が表示されます。
4	Action	ゴミ箱のアイコンをクリックすると、登録したファイルが削除されます。
5	〔Start upload〕ボタン	クリックすると、アップロードが開始されます。



アップロードするファイルがリポジトリ内で登録できる許容サイズを超える場合はエラーメッセージ「Error:Location has no quota」が表示され、登録することはできません。

正常にアップロードが完了すると、「表示名」「本文URL」「フォーマット」「サイズ」の値が自動で入力されます。

〔補足〕

複数のファイルがある場合、アイテム詳細画面での表示順序は、[Item Registration]画面で表示されるファイル情報の入力エリア順となります。また、入力エリアの順序をドラッグ&ドロップで変更することで、アイテム詳細画面でのファイルの表示順序を変更することができます。

(5) ファイルの情報を入力します。

1 files

Filename	Size	Progress	Actions
file1.pdf	19 Kb	✓	✕

Start upload

ファイル情報 Optional ▼

1

ファイル名

file1.pdf

✕

2

本文URL

Optional ▼

2

本文URL

https://18.182.214.241:4498/record/554/files/file1.pdf

3

ラベル

4

オブジェクトタイプ

▼

5

フォーマット

application/pdf

6

サイズ

Optional ▼

6

サイズ

19 KB

✕

+ New

7

日付

Optional ▼

7

日付タイプ

▼

8

日付

+ New

9

バージョン情報

10

表示形式

▼

11

ライセンス

▼

12

アクセス

☒ オープンアクセス
☐ オープンアクセス日を指定する
☐ ログインユーザのみ
☐ 公開しない

〔ファイル情報〕 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	〔ファイル名〕	アップロードしたファイル名が表示されます。また、ファイルをアップロードせず手入力することも可能です。
2	〔本文URL〕	アップロードしたファイルのURLが表示されます。 〔ファイル名〕をJAIRO Cloudへアップロードしたファイルとした場合、そのファイルのURLが自動で設定され、変更不可となります。 〔ファイル名〕を手入力した場合はURLも手入力してください。
3	〔ラベル〕	アイテム詳細画面に表示するファイルのリンク名を入力します。入力しない場合はファイル名が表示されます。 リンク名の表示については、 手順② を参照してください。
4	〔オブジェクトタイプ〕	ファイルのオブジェクトタイプを指定します。選択肢は、下記「〔オブジェクトタイプ〕プルダウンリスト」を参照してください。
5	〔フォーマット〕	ファイルのフォーマットを入力します。 〔ファイル名〕をJAIRO Cloudへアップロードしたファイルとした場合、そのファイルのフォーマットが自動で設定されます（変更可能） 〔ファイル名〕を手入力した場合は自動で設定されません。
6	〔サイズ〕	ファイルのサイズを入力します。 〔ファイル名〕にJAIRO Cloudへアップロードしたファイルを選択した場合、そのファイルのサイズが自動で設定されます。（変更可能） 〔ファイル名〕を手入力した場合は自動で設定されません。 サイズは複数指定できます。
7	〔日付〕の〔日付タイプ〕	日付タイプを選択します。 選択肢は、下記「〔日付タイプ〕プルダウンリスト」を参照してください。
8	〔日付〕の〔日付〕	日付をリストから選択または直接入力します。日付の入力フォーマットは、〔yyyy-mm-dd、yyyy-mm、yyyy〕のISO-8601形式で指定します。
9	〔バージョン情報〕	ファイルのバージョン情報を入力します。
10	〔表示形式〕	ファイルの表示形式を指定します。 詳細については、 手順① を参照してください。
11	〔ライセンス〕	ファイルのライセンスを指定します。 詳細については、 手順③ を参照してください。 なお、詳細検索にある「License」の検索項目は本項目で設定した値で検索を行います。
12	〔アクセス〕	ファイルの公開方法を設定します。 詳細については、 手順④ を参照してください。

〔オブジェクトタイプ〕プルダウンリスト

オブジェクトタイプ

- abstract
- dataset
- fulltext
- software
- summary
- thumbnail
- other

【日付タイプ】プルダウンリスト

日付

Optional

日付タイプ

日付

- Accepted
- Collected
- Copyrighted
- Issued
- Submitted
- Updated
- Valid

① 表示された [Item Registration] 画面で、コンテンツ本体の表示名に設定するファイルを選択します。

【表示名】プルダウンリスト

コンテンツ本体

表示名

shou00.doc

20190926_WEKO3_Manual.docx

shou00.doc

② 表示形式をプルダウンリストから選択します。

【表示形式】プルダウンリスト

表示形式

詳細表示

詳細表示

簡易表示

プレビュー

【表示形式】プルダウンリストの表示形式と説明

項番	表示形式	説明
1	詳細表示	本文へのリンク名、ファイルサイズ、ライセンスを表示します。
2	簡易表示	本文へのリンク名のみを表示します。
3	プレビュー	ファイルのプレビュー、本文へのリンク名、ファイルサイズ、ライセンスを表示します。

【注意事項】

- ・【プレビュー】を表示できるファイル形式はmd、json、xml、csv、pdf、png、jpg、gif、zip、jpynb、mp3、mp4、webm、ogg、wav、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxです。
- ・プレビューの表示でエラーが発生する場合、エラー内容がプレビュー表示エリアに表示されます。
- ・プレビュー表示でコンテンツファイルのアクセス権が無い場合は、アクセス権が無い旨をファイル情報エリアに表示し、プレビュー表示は行いません。
- ・コンテンツファイルの公開日が未来日の場合は、ダウンロード可能な年月日をファイル情報エリアに表示し、プレビュー表示は行いません。
- ・複数のファイルがある場合、アイテム詳細画面での表示順序は、[Item Registration]画面で表示されるファイル情報の入力エリア順となります。入力エリアの順序をドラッグ&ドロップで変更することで、アイテム詳細画面でのファイルの表示順序を変更することができます。

③ ライセンスをプルダウンリストから選択します。

【ライセンス】プルダウンリスト

ライセンス

自由入力

Creative Commons CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供
Creative Commons 表示 3.0 非移植 (CC BY 3.0)
Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 (CC BY-SA 3.0)
Creative Commons 表示 - 改変禁止 3.0 非移植 (CC BY-ND 3.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 3.0 非移植 (CC BY-NC 3.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 - 継承 3.0 非移植 (CC BY-NC-SA 3.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 3.0 非移植 (CC BY-NC-ND 3.0)
Creative Commons 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)
Creative Commons 表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0)
Creative Commons 表示 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-ND 4.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0)
Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)

〔ライセンス〕 プルダウンリストの項目と説明

項番	項目	説明
1	自由入力	テキストエリアが表示され、ユーザー自身でライセンス情報を入力できます。下記「〔自由入力〕テキストボックス」を参照してください。
2	Creative Commons CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供	パブリック・ドメインとします。
3	Creative Commons 表示 3.0 非移植 (CC BY 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 非移植とします。
4	Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 (CC BY-SA 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 派生作品に元のライセンスを継承します。 - 非移植とします。
5	Creative Commons 表示 - 改変禁止 3.0 非移植 (CC BY-ND 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 作品の改変を禁止します。 - 非移植とします。
6	Creative Commons 表示 - 非営利 3.0 非移植 (CC BY-NC 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 非営利での利用に限定します。 - 非移植とします。
7	Creative Commons 表示 - 非営利 - 継承 3.0 非移植 (CC BY-NC-SA 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 非営利での利用に限定します。 - 派生作品に元のライセンスを継承します。 - 非移植とします。
8	Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 3.0 非移植 (CC BY-NC-ND 3.0)	- ライセンスバージョン：3.0 - 著作者の表示をします。 - 非営利での利用に限定します。 - 作品の改変を禁止します。 - 非移植とします。
9	Creative Commons 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)	- ライセンスバージョン：4.0 - 著作者の表示をします。

10	Creative Commons 表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0)	• ライセンスバージョン：4.0 • 著作者の表示をします。 • 派生作品に元のライセンスを継承します。
11	Creative Commons 表示 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-ND 4.0)	• ライセンスバージョン：4.0 • 著作者の表示をします。 • 作品の改変を禁止します。
12	Creative Commons 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)	• ライセンスバージョン：4.0 • 著作者の表示をします。 • 非営利での利用に限定します。
13	Creative Commons 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0)	• ライセンスバージョン：4.0 • 著作者の表示をします。 • 非営利での利用に限定します。 • 派生作品に元のライセンスを継承します。
14	Creative Commons 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)	• ライセンスバージョン：4.0 • 著作者の表示をします。 • 非営利での利用に限定します。 • 作品の改変を禁止します。

〔自由入力〕 テキストボックス

ライセンス

自由入力

④ 公開方法を〔アクセス〕ラジオボタンで指定します。

アクセス

☒ オープンアクセス
 ☐ オープンアクセス日を指定する
 ☐ ログインユーザのみ
 ☐ 公開しない

〔アクセス〕ラジオボタンの公開方法と説明

項番	公開方法	説明
1	〔オープンアクセス〕	すべてのユーザーがダウンロードできます。
2	〔オープンアクセス日を指定する〕	ファイルの公開日を指定することができます。 • 公開日が過ぎるまではログインしたユーザーのみがダウンロードできます。 • 公開日を過ぎた場合はすべてのユーザーがダウンロードできます。 下記「〔公開日〕テキストボックス」を参照してください。

3	【ログインユーザーのみ】	グループユーザーを設定します。 設定されているグループに所属するユーザーのみダウンロードできます。 下記「【グループ】テキストボックス」を参照してください。 ※グループ作成の項は準備中となります。 図書館員権限をもつユーザーは【トップ】画面右上のアカウント名右の【▼】をクリックで表示されるプルダウンメニューの「Groups」から「マイグループ」画面を表示します。
4	【公開しない】	管理者、アイテムの作成者・代理投稿者のみがダウンロードできます。

【公開日】テキストボックス

アクセス
☐ オープンアクセス
 ☒ オープンアクセス日を指定する
 ☐ ログインユーザーのみ
 ☐ 公開しない

公開日

<
 September 2020
 >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10

【グループ】テキストボックス

アクセス
☐ オープンアクセス
 ☐ オープンアクセス日を指定する
 ☒ ログインユーザーのみ
 ☐ 公開しない

グループ

(6) 登録するアイテムの入力項目（必須）と必須ではない入力項目に必要なに応じて入力します。

【Item Registration】画面の項目と説明 ※本項での解説は一例であり、項目名、表示順序等はアイテムタイプの設定により異なります。

1 公開日 * 2020-02-28

2 タイトル Title * サンプル研究データ

3 Language * ja

4 Language * jpn

8

中略

5 タイプ * departmental bulletin paper

6 資源 * http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

7 日付 (ISO-8601) 2020-09

9

10 内容記述

11 出版者

12 + New

中略

13

14 保存

15 次へ

16 終了

履歴

アクション	更新日	更新者	結果	コメント
Start	2020-01-30 04:40		作業	Begin Action

戻る

項番	項目	説明
1	「公開日」プルダウンリスト※	公開日をプルダウンリストから選択または直接入力します。日付の入力フォーマットは、「yyyy-mm-dd」の形式で指定します。プルダウンリストから選択する場合は、下記「「公開日」プルダウンリスト」を参照してください。

2	「タイトル」の [Title] テキストボックス※	タイトルを入力します。
3	「タイトル」の [Language] プルダウンリスト※	対象をプルダウンリストから選択します。下記「 [Language] プルダウンリスト」を参照してください。
4	「言語」の [Language] プルダウンリスト※	対象をプルダウンリストから選択します。下記「 [Language] プルダウンリスト」を参照してください。
5	「資源タイプ」の [タイプ] プルダウンリスト※	対象をプルダウンリストから選択します。下記「 [タイプ] プルダウンリスト」を参照してください。
6	「資源タイプ」の [資源] テキストボックス※	「Resource Type」の [Type] プルダウンリストを選択時、表示されます。
7	「日付」の [日付 (ISO-8601)] プルダウンリスト	日付をプルダウンリストから選択または直接入力します。日付の入力フォーマットは、 [yyyy-mm-dd, yyyy-mm, yyyy] です。(ISO-8601形式)
8	[Required] パネル	[Required] パネルは、管理画面の [メタデータ] 画面で [Option] 属性に [Required] を設定した項目が表示されます。 入力必須の項目となり、初期表示は展開状態となります。 また、項目名右にアスタリスク (*) が表示されます。
9	[Optional] パネル	[Optional] パネルは、管理画面の [メタデータ] 画面に [Option] 属性に [Required] を設定していない項目が表示されます。 入力必須では無く、初期表示は閉じた状態とします。
10	[v] ボタン	クリックすると、展開しているパネルを閉じます。
11	[>] ボタン	クリックすると、閉じているパネルを展開状態にします。
12	[+New] ボタン	複数入力可能な項目に表示されます。 クリックすると、該当項目の入力エリアを追加します。 管理画面の [メタデータ] 画面で「Option」属性に [Allow Multiple] を設定した項目に [+New] ボタンが表示されます。
13	[戻る] ボタン	クリックすると、入力した内容は保存されず [ワークフロー選択] 画面に遷移します。
14	[保存] ボタン	クリックすると、入力した内容が一時保存されます。
15	[次へ] ボタン	クリックすると、 [インデックス指定] 画面に遷移します。手順(11)を参照してください。
16	[強制終了] ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止します。

【注意事項】

- ※がついた項目は(6)の画像で入力必須となっている項目です。ただし、入力必須項目は、アイテムタイプによって異なります。
- 1つの項目に複数の入力がある場合、アイテム詳細画面での表示順序は、[Item Registration]画面で表示される項目の入力エリア順となります。入力エリアの順序をドラッグ&ドロップで変更することで、アイテム詳細画面での各項目の表示順序を変更することができます。

【公開日】 プルダウンリスト

公開日 *

<

July 2021

>

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
27	28	29	30	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
01	02	03	04	05	06	07

言語 *

×

▼


タイトル *

×

▼

Required ▼


[Language] プルダウンリスト



A screenshot of a web form showing a dropdown menu labeled 'Language *'. The menu is open, displaying a list of language codes. 'ja' is selected and highlighted in blue. The list includes: ja, en, ab, aa, af, ak, sq, am, ar, an, hy, as, av, ae, ay, az, bm, ba, eu, and be.

Language *
ja
en
ab
aa
af
ak
sq
am
ar
an
hy
as
av
ae
ay
az
bm
ba
eu
be


[Language] プルダウンリスト



A screenshot of a web form showing a dropdown menu labeled '言語 *'. The menu is open, displaying a list of language codes. 'jpn' is selected and highlighted in blue. The list includes: jpn, eng, aar, abk, afr, aka, amh, ara, arg, asm, ava, ave, aym, aze, bak, bam, bel, ben, and bis.

言語 *
jpn
eng
aar
abk
afr
aka
amh
ara
arg
asm
ava
ave
aym
aze
bak
bam
bel
ben
bis

[Type] プルダウンリスト



A screenshot of a web form showing a dropdown menu labeled 'タイプ *'. The menu is open, displaying a list of document types. 'conference paper' is selected and highlighted in blue. The list includes: conference paper, data paper, departmental bulletin paper, editorial, journal article, newspaper, periodical, review article, software paper, article, book, book part, cartographic material, map, conference object, conference proceedings, conference poster, dataset, and interview.

タイプ *
conference paper
data paper
departmental bulletin paper
editorial
journal article
newspaper
periodical
review article
software paper
article
book
book part
cartographic material
map
conference object
conference proceedings
conference poster
dataset
interview


(7) 作成者を入力します。

手入力、もしくは著者DBに登録している情報を取得し該当項目に自動入力できます。

① 表示された [Item Registration] 画面で、作成者の画面右下の [著者DBから入力] ボタンをクリックします。

[作成者検索] 画面が表示されます。


② 表示された [作成者検索] 画面の [検索] テキストボックスに条件を入力後、[検索] ボタンをクリックします。



[作成者検索] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	[検索] テキストボックス (検索キー)	検索する作成者名を入力します。入力した値の一致で検索されます。
2	[検索] ボタン	クリックすると指定した検索条件に従って検索が実行されます。検索結果は一覧に表示されます。
3	作成者一覧	作成者の氏名、メールアドレス一覧が表示されます。
4	[著者追加] ボタン	クリックすると、[著者追加] 画面が表示されます。作成者情報を入力します。下記「[著者追加] 画面」を参照してください。
5	[Display Number] プルダウンリスト	作成者の一覧に表示する行数をプルダウンリストから選択します。25、50、100から選択できます。
6	[入力] ボタン	クリックすると、[作成者検索] 画面が閉じ [Item Registration] 画面の作成者入力項目に作成者情報が反映されます。
7	[閉じる] ボタン	クリックすると、[Item Registration] 画面の作成者入力項目に作成者情報を反映せず [作成者検索] 画面が閉じます。


[著者追加] 画面



〔著者追加〕画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	〔氏名〕テキストボックス	氏名を入力します。
2	〔氏名〕プルダウンリスト	プルダウンリストから選択します。下記「〔氏名〕プルダウンリスト」を参照してください。
3	〔著者ID〕プルダウンリスト	著者IDをプルダウンリストから選択します。下記「〔著者ID〕プルダウンリスト」を参照してください。
4	〔著者ID〕テキストボックス	著者IDを入力します。
5	〔E-mail〕テキストボックス	E-mailを入力します。
6	〔+著者項目を追加〕リンク	クリックすると、氏名欄が追加されます。
7	〔+著者IDを追加〕リンク	クリックすると、著者ID欄が追加されます。
8	〔+e-mailを追加〕リンク	クリックすると、e-mail欄が追加されます。
9	〔確認〕ボタン	クリックすると、著者が追加されず〔作成者検索〕画面に遷移します。
10	〔取消〕ボタン	クリックすると、〔作成者検索〕画面に遷移します。
11	〔保存〕ボタン	クリックすると、著者が追加され〔作成者検索〕画面に遷移します。
12	〔閉じる〕ボタン	クリックすると、〔著者追加〕画面が閉じ、〔作成者検索〕画面に遷移します。

〔氏名〕プルダウンリスト



【著者ID】プルダウンリスト



【注意事項】

- アイテムの詳細画面に作成者の氏名リンクを以下の優先順位で表示する
 - 言語の優先順位
 - 1.1 UI表示言語に一致した言語の値
 - 1.2 1.1が無い場合、入力順で最初に入力された言語の値
 - 作成者「姓名」「姓」「名」「別名」の優先順位
 - 1.1 作成者姓名
 - 1.2 作成者姓
 - 1.3 作成者名
 - 1.4 作成者別名

【補足】

- 【作成者検索】画面から取り込んだ場合、「作成者識別子Scheme」が” WEKO” となっているエリア（「作成者識別子Scheme」「作成者識別子URI」「作成者識別子」）の項目は非活性となります。
- 【作成者検索】画面から取り込んだ場合、著者DBとアイテムが紐づけ（リンク付け）されています（「作成者識別子Scheme」の” WEKO” によって紐づけされており、著者毎のアイテム数をカウントしています）。著者DBとアイテムの紐づけを解除したい場合は、[×]で” WEKO” の情報を削除してください。

作成者
Optional

×

Q 著者DBから入力

作成者識別子
Optional

×

作成者識別子 Scheme WEKO

作成者識別子 URI

作成者識別子 1

×

作成者識別子 Scheme ORCID

作成者識別子 URI https://orcid.org/

(8) 書誌情報を入力します。

表示された「Item Registration」画面で、書誌情報入力します。

書誌情報
Optional

×

タイトル

言語

+ New

巻

号

開始ページ

終了ページ

ページ数

発行日

日付

日付タイプ

- 「言語」プルダウンリストから言語を選択します。

- [巻] テキストボックスに何巻かを入力します。
- [号] テキストボックスに何号かを入力します。
- [開始ページ] テキストボックスに開始ページを入力します。
- [終了ページ] テキストボックスに終了ページを入力します。
- [ページ数] テキストボックスにページ数を入力します。
- [発行年] テキストボックスに発行年を入力します。

(9) 出版タイプを設定します。

① 表示された [Item Registration] 画面で、出版タイプの [出版タイプ] プルダウンリストから選択します。

[出版タイプ] プルダウンリスト

(10) フィードバックメール送信先を設定します。

① 表示された [Item Registration] 画面で、フィードバックメール送信先の [著者DBから選択] ボタンをクリックします。

[作成者検索] 画面が表示されます。

② 表示された [作成者検索] 画面の [検索] テキストボックスに条件を入力した後、[検索] ボタンをクリックします。

[作成者検索] 画面の項目の説明については、(6)の [\[作成者検索\] 画面の項目と説明](#) を参照してください。

名前	メールアドレス	
公開 太郎	koukai.taro@example.com	入力
公開花子		入力
公開八兵衛	koukai.hachibee@example.com	入力
公開次郎	koukai.ziro@example.com	入力

条件検索を満たしている作成者が表示されます。

「フィードバックメール送信先」の項目と説明

項番	項目	説明
1	フィードバックメール送信先一覧	設定したメールアドレス一覧が表示されます。
2	「テキスト入力可」テキストボックス	メールアドレスを手入力します。 Enterキーを押すことで手入力したメールアドレスを登録できます。
3	「削除」ボタン	クリックすると、選択されているメールアドレスがフィードバックメール送信先から削除されます。

(11) アクセス権を設定します。

統制語彙から選択して記入します。表示されたItem Registration画面で、アクセス権のtif「アクセス権」プルダウンリストからアクセス権を選択します。「アクセス権URI」にアクセス権URIが自動セットされます。

図 「アクセス権」プルダウンリスト

表 「アクセス権」プルダウンリストの項目と説明

項番	項目	説明
1	embargoed access	エンバーゴ期間中：特定の日にオープンアクセスとして公開されるまでの間、メタデータのみアクセスできるリソース。
2	metadata only access	メタデータのみ：メタデータのみアクセスが制限されているリソース。
3	open access	オープンアクセス：経済的、技術的な障壁なく直ちにかつ永続的にオンラインで無料で利用できるリソース。
4	restricted access	アクセス制限あり：システム的には利用可能なものの、完全なオープンアクセスにはいくつかのタイプの制限がかけられているリソース。 (補足) (6)ファイルの公開方法で「制限公開」を選択しても、このオプションは自動的に設定されません。「制限公開」については(6)を参照してください。

※アクセス権語彙の詳細説明はJPCOARスキーマガイドラインを参照ください。

https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/access_rights_vocabulary

【入力したメタデータのチェック】

【次へ】ボタンをクリックすると、【入力したメタデータのチェック】を行い、【インデックス指定画面】に遷移します。

必須項目を入力せずに【次へ】ボタンをクリックした場合、「以下の項目が入力必須となります。ご確認の上、再度入力してください。」というエラーメッセージが表示されます。



不正なフォーマットを入力した場合、エラーメッセージが該当項目の直下に表示されます。

A screenshot of a date input field in a WEKO application. The field is labeled '日付 (ISO-8601)' (Date (ISO-8601)) and contains the text '2020-0912'. Below the input field, a red error message reads 'Field does not validate'. The field is marked as 'Optional' with a dropdown arrow.

入力している値が定義されている選択肢に存在しない場合、エラーメッセージ「{} is not one of {}」が表示されます。



Javascriptエラーが発生する場合、エラーメッセージ「An error occurred while processing the input data!{}」が表示されます。

DSpaceコレクション番号
Optional >

NASA用URL
Optional >

フィードバックメール送信先

Q 著者DBから入力

テキスト入力可

保存
次へ >

削除
終了

WEKO

An error occurred while processing the input data!
model.item_7_biblio_info_10.bibliographicIssueDates is undefined

× キャンセル

履歴

アクション	更新日	更新者	結果	コメント
Start	2020-11-23 02:08	wekosoftware@nii.ac.jp	作業済	Begin Action

(12) インデックスを設定します。

① [インデックスツリー] でアイテムを登録したいインデックスのチェックボックスにチェックを入れます。

チェックしたインデックス名が表示されます。

アイテムは同時に複数のインデックスに所属できます。

インデックス指定は必須項目です。

インデックスツリー

▼ コンテンジタイプ (Contents Type)
▶ 会議発表論文
▶ データ論文
▶ エディトリアル
▶ 研究論文

インデックス指定

コンテンジタイプ (Contents Type)
会議発表論文

保存
次へ >


強制終了

[インデックス指定] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	インデックス名	[インデックスツリー] でチェックしたインデックス名が表示されます。
2	[保存] ボタン	クリックすると、入力した内容が一時保存されます。
3	[次へ] ボタン	クリックすると、次のステップに遷移します。
4	[強制終了] ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止します。


【注意事項】

インデックスを選択しない場合、[保存] ボタンまたは [次へ] ボタンをクリックすると、[At least one index should be selected.] というエラーメッセージが表示されます。



② [送信] ボタンをクリックします。

[コメント入力] 画面が表示されます。



[コメント入力] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	コメント	コメントを入力します。
2	[保存] ボタン	クリックすると、入力した内容が一時保存されます。
3	[次へ] ボタン	クリックすると、アイテムのメタデータとコンテンツファイルを登録するアクションが完了します。
4	[強制終了] ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止します。

③ [完了] ボタンをクリックします。


フローの「Item Registration」が「作業済」の「ステップ」画面が表示されます。



【注意事項】

- CNRIハンドルを使用している場合、[Item Registration] アクションの完了時点でCNRIハンドルが登録されます。
- 次のアクションに進むときに、エラーメッセージ「Please make sure the item type mapping is correct.」が発生する場合があります。ログインのセッションが切れた場合に、下記のメッセージが表示されますので、再度ログインをし直してください。


なお、ログインのセッションが切れていないにもかかわらず本メッセージが表示された場合はback-end側の処理に問題が発生した時なので、システム管理者にお知らせください。



3. 3. アイテム間リンク設定


登録済みアイテム同士を関連付けることができます。

- (1) [インデックスツリー] 画面のインデックス名をクリックします。
そのインデックスに所属する [アイテムリンク] 画面が表示されます。
画面からリンクしたいアイテムの「+」ボタンを選択します。



選択したインデックスに所属する複数のアイテムに対し、リンクを付けられます。なお、選択できるインデックスは1つだけです。

- (2) [アイテムリンク] 画面に(1)で「+」ボタンを選択したアイテムが設定されます。



- (3) アイテムの関係性を設定します。

アイテム間リンク設定直後は「relate to（関連する(詳細未設定)）」が設定されます。

プルダウンリストから任意の関係性を設定します。

アイテムリンク

relateTo
relateTo
isVersionOf
hasVersion
isReplaceBy
replaces
isRequiredBy
requires
isPartOf
hasPart
isReferencedBy
references
isFormatOf
hasFormat
isSupplementTo
isSupplementBy
isIdenticalTo
isDerivedFrom
isSourceOf

登録テスト

削除

	Item Type	Add
	学術雑誌論文	+
	学術雑誌論文	+
	学術雑誌論文	+
	test	+
5	編集テスト	学術雑誌論文3

※参考

- JPCOARスキーマガイドライン [関連情報](#)（外部サイトにリンクしています）

(3) コメントを入力します。

コメント

リンクを設定しました！

保存

次へ

強制終了

(4) [次へ] ボタンをクリックします。

リンクが登録されます。

3. 4. DOIの付与

JAIRO Cloudでは[国立情報学研究所が取り纏めるJaLC準会員](#)（外部サイトにリンクしています）のみ[Identifier Grant]画面でのDOIの付与が可能です。

DOIが付与されていないアイテムには、DOIを付与できます。

DOIの取り扱いには十分注意してください。アイテムにDOIを付与する場合の注意事項を次に示します。

- アイテムに付与されたDOIは変更できません。
- アイテムに付与されたDOIを取り下げることできません。DOIを取り下げたい場合は、アイテムも取り下げてください。（※DOI取り下げ時はログインしているアカウントのパスワード入力が必要となります）
- DOI付与されているアイテムを削除することはできません。
- DOI付与されているアイテムを非公開に変更することはできません。
- アイテムにDOIを付与する場合、インデックス状態が「公開」かつハーベスト公開が「公開」のインデックスとの関連付けが必要です。
- DOI付与条件の必須項目を満たしていない場合、Item Registration画面のアクティビティに戻り、エラーメッセージが表示されます。
- DOI付与条件は、選択しているDOI発行機関に応じて、アイテムの入力値を以下の資料を基にチェックしています。
資料：[制約条件表](#) (JPCOAR_JaLC_Guideline_appendix_v1.pdf)
- 必須のマッピング項目がひとつのアイテムタイプ内に複数ある場合、複数あるうちのひとつに入力されていれば、DOI付与の条件を満たすものとして扱います。

- DOI付与済みアイテムを新規登録後、編集時に必須項目の値の削除や必須項目のプロパティの削除はできません。削除をした場合、[Identifier Grant] 画面から [Item Registration] 画面に遷移し、「PID付与の条件を満たしていません。」とエラーメッセージが表示されます。
また、編集時に資源タイプ (dc:type) の変更もできません。資源タイプを変更した場合、[Identifier Grant] 画面から [Item Registration] 画面に遷移し、「DOI付与済みアイテムの資源タイプの変更はできません。」とエラーメッセージが表示されます。

アイテムにDOIを付与するフローの「Identifier Grant」の手順を説明します。



「識別子の付与」画面

「Identifier Grant」画面に管理画面の「Identifier」で設定しているプレフィックスと自動採番されたサフィックスが表示されます。

「識別子の付与」画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	「識別子の付与」ラジオボタン	DOI発行機関を表示された「識別子の付与」のラジオボタンで選択します。 対応している「識別子の付与」の種類は以下の通りです（現時点では、JaLC Datacite DOIまたはNDL JaLC DOIを付与することはできません）。 - JaLC DOI - JaLC CrossRef DOI - JaLC DataCite DOI - NDL JaLC DOI ※DOIを付与しない場合は「Not Grant」を選択します。
2	「保存」ボタン	クリックすると、入力した内容が一時保存されます。
3	「次へ」ボタン	DOI付与条件のチェックを行います。 - 付与条件を満たしている場合、DOIが付与されます。次のアクションに進みます。 - 付与条件を満たしていない場合、「Identifier Grant」画面に戻ります。
4	「強制終了」ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止します。

3. 5. アイテム承認

アイテムを承認できるのは、「図書館員」の権限を持つユーザーです。


登録者の承認待ちである登録するアイテムに対し、「却下」、「保存」、「承認」を行うことができます。

アイテムの承認は「ワークフロー」画面から実施します。

(1) [ToDo] タブ、[Wait] タブ、または [All] タブのいずれかを選択します。

WEKO3							
Top ワークフロー Communities							
ToDo Wait すべて							
No.	更新日	アクティビティ	アイテム	ワークフロー	アクション	ステータス	ユーザー
1	2019-09-18	A-20190918-00004	サンプル	Workflow BaseFilesView	End	作業済	test02@hitachi.com
2	2019-09-18	A-20190918-00038	承認サンプル	Workflow BaseFilesView	End	作業済	test02@hitachi.com
3	2019-09-18	A-20190918-00039		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
4	2019-09-18	A-20190918-00040		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
5	2019-09-19	A-20190918-00042	DOI付与サンプル	sample	Item Registration	action_canceled	test02@hitachi.com
6	2019-09-18	A-20190918-00043		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
7	2019-09-19	A-20190919-00008	承認サンプル	WorkFlow for Base view	Approval	作業中	test02@hitachi.com
							+ New Activity

査読／承認の権限がない場合は、次の画面が表示されます。



(2) 表示された「アクティビティー一覧」画面のアクションが「Approval」のアクティビティ名をクリックします。

WEKO3							
Top ワークフロー Communities							
ToDo Wait すべて							
No.	更新日	アクティビティ	アイテム	ワークフロー	アクション	ステータス	ユーザー
1	2019-09-18	A-20190918-00004	サンプル	Workflow BaseFilesView	End	作業済	test02@hitachi.com
2	2019-09-18	A-20190918-00038	承認サンプル	Workflow BaseFilesView	End	作業済	test02@hitachi.com
3	2019-09-18	A-20190918-00039		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
4	2019-09-18	A-20190918-00040		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
5	2019-09-19	A-20190918-00042	DOI付与サンプル	sample	Item Registration	action_canceled	test02@hitachi.com
6	2019-09-18	A-20190918-00043		sample	End	作業済	test02@hitachi.com
7	2019-09-19	A-20190918-00008	承認サンプル	WorkFlow for Base view	Approval	作業中	test02@hitachi.com

+ New Activity

[アイテム承認] 画面が表示されます。

(3) 表示された [アイテム承認] 画面の [承認] ボタンをクリックします。

アイテム

■ テストアイテム 2

プレビュー

名前 / ファイル

Invenio-app-ils-readthedocs-ko-en-latest.pdf

Invenio-app-ils-readthedocs-ko-en-latest.pdf (151.0 KB) sha256 2e1afcf1bccbcbac0eb7463227b47444b4be42e0d1c954cd1doc42a0501bb1

ライセンス

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Item type

デフォルトアイテムタイプ (シンプル) (1)

公開日

2021-09-14

タイトル

タイトル

テストアイテム 2

言語

ja

作成者

公開, 太郎

アクセス権

アクセス権

open access

アクセス権URI

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

資源タイプ

資源タイプ (シンプル)

other

資源タイプ識別子 (シンプル)

http://purl.org/coar/resource_type/c_1543

書誌情報

ja : 雑誌情報

巻 1, 号 2, p. 3-4, ページ数 1, 発行日 2021-01-01

下

保存

承認

→ 強制終了

1

2

3

4

[アイテム承認] 画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	[却下] ボタン	クリックすると、アイテムの「やり直し」となります。[アイテム登録] 画面に遷移します。
2	[保存] ボタン	クリックすると、入力した内容が一時保存されます。
3	[承認] ボタン	クリックすると、アイテムが「承認」されます。次のアクションがない場合は[アクティビティ詳細] 画面が表示されます。
4	[強制終了] ボタン	クリックすると、入力した内容を破棄し、作業中のアクティビティを中止します。

アイテム登録が完了します。


4. アイテムの更新

アイテムの編集権限を持つ場合インデックスの配下のアイテムを編集できます。

4. 1. アイテムの更新

(1) [インデックスツリー] 画面からインデックスをクリックします。

[アイテムリスト] 画面が表示されます。



(2) 表示された [アイテムリスト] 画面から編集するアイテムのタイトルをクリックします。

[アイテム詳細] 画面が表示されます。

Index List

サンプルインデックス

アイテムリスト

1 - 2 of 2 results.

Export

表示順: Custom desc 表示数 20

サンプル研究データ_02102

サンプル研究データ_02102

pdf

サンプル学位論文

サンプル学位論文

pdf

< 1 >

(3) 表示された【アイテム詳細】画面の【編集】ボタンをクリックします。

【Item Registration】画面が表示されます。

アイテム

Index 01

Item Full-Upgrade

https://doi.org/10.0001/0000000003

プレビュー

☐	名前 / ファイル	ライセンス	アクション
☐	Sample PDF Document.pdf (19 KB)		ダウンロード Information プレビュー

3

views

total

See details

Jupyter

Item type	デフォルトアイテムタイプ (フル) (1)
公開日	2021-09-07
タイトル	
タイトル 言語	Item Full-Upgrade en
作成者	公開, 太郎
アクセス権	
アクセス権 アクセス権URI	open access http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
資源タイプ	
資源タイプ 資源タイプ識別子	conference paper http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
ID登録	
ID登録 ID登録タイプ	10.0001/0000000003 JaLC
Publish Status	Public Change to Private

Versions

Ver 1 2021-09-07 11:35:02.813654

Show All versions

Share

Cite as

公開, 太郎, n.d., Item Full-Upgrade.

Start typing a citation style...

エクスポート

OAI-PMH

OAI-PMH

JPCOAR

OAI-PMH

DublinCore

DOI

Other Formats

JSON BIBTEX

戻る

編集

削除

【注意事項】

該当アイテムが編集中の場合、[The item is being edited.] というメッセージが表示されます。この場合に、アイテムを編集するために [アクティビティ一覧] 画面から編集するアクティビティ名をクリックします。

[インデックス公開1](#)

サンプルアイテム

アイテムタイプ	BaseFilesView(5)
公開日	2020-09-05
タイトル	
タイトル	サンプルアイテム
言語	en
Resource Type	
	technical documentation
	http://purl.org/coar/resource_type/c_71bd
公開ステータス	公開 非公開に変更

[← 戻る](#)[✎ 編集](#)[🗑 削除](#)

This Item is being edited.

① [トップ] 画面から [ワークフロー] タブをクリックします。

 **WEKO**

言語: 日本語 ▼ wekosoftware@nii.ac.jp

WEKO3

[トップ](#) [ワークフロー](#) [コミュニティ](#) [ランキング](#)

[🔍 検索](#)

[▼ 詳細検索](#)

☒ 全文 ☐ キーワード

インデックスツリー

▷ サンプルインデックス

② [ToDo] タブ、または [すべて] タブのいずれかを選択します。

[アクティビティ一覧] 画面が表示されます。

Numbers							
ToDo		Wait		すべて			
No.	更新日	アクティビティ	アイテム	ワークフロー	アクション	ステータス	ユーザー
1	2020-01-24	A-20200124-00001			End	作業中	test01@nitech.com
2	2020-01-24	A-20200124-00002			End	作業中	test01@nitech.com
3	2020-01-24	A-20200124-00003			Item Registration	作業中	test01@nitech.com
4	2020-01-27	A-20200127-00006		sample_20200127	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
5	2020-01-27	A-20200127-00007		workflow3	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
6	2020-01-27	A-20200127-00008		workflow1	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
7	2020-01-27	A-20200127-00009		workflow2	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
8	2020-01-31	A-20200130-00002	サンプル研究データ	workflow1	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
9	2020-01-30	A-20200130-00003		workflow4	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
10	2020-02-04	A-20200204-00001	サンプル研究データ	Workflow5	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
11	2020-02-04	A-20200204-00004	サンプル研究データ	Workflow6	Identifier Grant	作業中	test01@nitech.com
12	2020-02-04	A-20200204-00005		Workflow6	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
13	2020-02-04	A-20200204-00006		Workflow6	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
14	2020-02-04	A-20200204-00007		Workflow7	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
15	2020-02-04	A-20200204-00008		Workflow7	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
16	2020-02-04	A-20200204-00009		Workflow8	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
17	2020-02-04	A-20200204-00010		Workflow8	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
18	2020-02-04	A-20200204-00011		Workflow6	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
19	2020-02-04	A-20200204-00012		Workflow6	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
20	2020-02-04	A-20200204-00016		Workflow10	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
21	2020-02-05	A-20200205-00001		Workflow10	Item Registration	作業中	test01@nitech.com
22	2020-02-05	A-20200205-00004		Workflow_0205	Item Registration	作業中	test01@nitech.com

③表示された「アクティビティ一覧」画面から編集するアクティビティ名をクリックします。

「Item Registration」画面が表示されます。

公開日

Required

公開日 *

2020-09-05

タイトル

Required

タイトル *

サンプルアイテム

言語 *

ja

言語

Optional

中略

バージョン管理 *

○バージョンを更新する

○バージョンを維持する

保存

次へ

終了

履歴

アクション	更新日	更新者	結果	コメント
Start	2020-09-15 04:03	wekosoftware@nii.ac.jp	作業済	Begin Action

【注意事項】

一括登録の実行中に他端末および実行端末でアイテムの「編集」ボタンを押下した場合、メッセージ（日本語は「インポートを実行中のためアイテムの編集はできません。」、英語は「Item cannot be edited because the import is in progress.」）が表示され、アイテムの編集が行えません。

この場合、一括登録の完了後にアイテムの編集を行ってください。

(4) 該当項目を編集します。

各項目の編集方法の詳細は「[3. 2. メタデータ入力](#)」を参照してください。

※ ファイルを添付しているアイテムを編集する際に、ファイルの差し替えを行うことができます（ファイルを差し替えて、統計情報を引き継がせることができます）

アイテム編集時にファイルが添付されている場合、Action欄に [Replace] ボタンが表示されます。ファイルを差し替える場合は、[Replace] ボタンを押下して、差し替えるファイルを登録してください。

1 files Search the files			
Filename	Size	Progress	Actions
Sample3.pdf	61 Kb	✓	X Replace
Start upload			

[Replace] ボタンを押下すると「アップロードファイル選択」ダイアログが開き、ファイルを選択すると、選択後のファイル名が画面上に赤字で表示されます。

[Start upload] ボタンを押下してファイルの取り込みを行ってください。差し替え前のファイル情報プロパティのファイル名、本文URL、フォーマット、サイズの情報が上書きされます。

2 files Search the files			
Filename	Size	Progress	Actions
Sample Change.pdf	64 Kb		X
Start upload			

※ ファイルの差し替えを行う場合、旧バージョンのファイルの差し替えは行われません（2021/6/29 アップデート時点での動作）。

※ ファイルの差し替え後、[アイテム詳細画面] > [Information画面] で差し替え前の統計値が維持され、差し替え後の統計値が集計されます（2021/6/29 アップデート時点での動作）。なお、ファイルの差し替え後の定型レポート、カスタムレポートの統計値については、「[統計機能](#)」[1. 定型レポートの出力](#)、及び [2. カスタムレポートの出力](#)を参照してください。

(5) [バージョン管理] を選択します。

バージョン管理*	☐ バージョンを更新する	☐ バージョンを維持する
保存 次へ >		終了

- [バージョンを更新する] を選択する場合、編集したアイテムのバージョンがアップされて、アイテムが更新されます。
- [バージョンを維持する] を選択する場合、現在のバージョンが維持されて、アイテムが更新されます。
※ [バージョン管理] は入力必須項目です。
※ デフォルトは [バージョンを維持する] です。

[バージョンを更新する] を選択した場合、アイテム詳細画面の[バージョン]に新しいバージョンが追加されます。

アイテム

ですと

登録テスト

Permalink : <https://doi.org/10.1111/1469-7610.12345>

☐	名前 / ファイル	ライセンス	アクション
☐	 d_sample1.pdf (84.8 kB) sha256: 8349730e0105572cf8f955e3b53ed5a971a5564c15f1cd9ba09007764c6ec866	 license.eicon	ダウンロード Information

40

 views

total ▼

[詳細を確認](#)

 Jupyter

アイテムタイプ	学術雑誌論文(1)
公開日	2020-08-19
タイトル	
タイトル	登録テスト
言語	ja
言語	

バージョン

Ver.3 2020-10-02
09:19:39.602449

Ver.2 2020-08-19
10:50:56.110642

Ver.1 2020-08-19
10:50:46.170983

[Show All versions](#)

アイテム詳細画面で過去のバージョンを表示している際は、アイテム詳細画面上部に「このレコードの**新しいバージョン**があります。」と表示されます。

アイテム

このレコードの **新しいバージョン** があります。

てすと

登録テスト

Permalink : <https://doi.org/10.1111/1469-7610.12345>

☐	名前 / ファイル	ライセンス	アクション
☐	 d_sample1.pdf (84.8 kB) sha256: 8349730e0105572cf8f955e3b53ed5a971a5564c15f1cd9ba09007764c6ec866	 licens e.ico n	ダウンロード Information

 Jupyter

アイテムタイプ	学術雑誌論文(1)
公開日	2020-08-19
タイトル	
タイトル	登録テスト
言語	ja
言語	
言語	jpn

2

 views

total ▼

[詳細を確認](#)

バージョン

Ver.3	2020-10-02 09:19:39.602449
Ver.2	2020-08-19 10:50:56.110642
Ver.1	2020-08-19 10:50:46.170983

[Show All versions](#)

※ **ファイルの差し替え**を行う場合、[バージョン管理]で[バージョンを更新する]を選択すると、本更新で作成される旧バージョンでは差し替え前のファイルを閲覧・ダウンロードできる状態になります（2021/6/29 アップデート時点での動作）。

※ **ファイルの差し替え**を行う場合、[バージョン管理]の設定によって、カスタムレポートの集計方法が異なります（2021/6/29 アップデート時点での動作）。詳しくは「[統計機能](#)」2. [カスタムレポートの出力](#)を参照してください。

(6) [次へ] ボタンをクリックします。

[インデックス指定] 画面が表示されます。

(7) [完了] ボタンをクリックします。

定義されているフローによって次のアクションに進みます。

アイテムが[Approval]画面で「承認」されると、アイテムが更新されます。

【注意事項】

アイテムの編集後、旧バージョンは以前の公開ステータスをそのまま引き継ぎます。

4. 2. DOIの取り下げ

(1) DOIを取り下げたいアイテムの【アイテム詳細】で、画面の【編集】ボタンをクリックします。

【Item Registration】画面が表示されます。

※ 詳細な手順は「[4. 1. アイテムの更新](#)」の(1)～(3)を参照してください。

(2) 【次へ】ボタンをクリックして【Identifier Grant】画面まで進み、【DOIの取り下げ】をクリックします。

(3) ポップアップが表示されるので、【Password】欄にパスワードとして半角大文字「DELETE」を入力し、【継続】ボタンをクリックします。

DOIが取り下げられます。

【注意事項】

DOIの取り下げはアクティビティの途中でも即座に反映されます。

(アクティビティを承認せず却下または強制終了しても、「DOIの取り下げ」は実行済のため、キャンセルできません。)

5. アイテムの削除

アイテムの編集権限を持つ場合、アイテムを削除できます。


アイテムを削除可能なユーザー権限は管理者、アイテムの登録者および代理投稿者です。

(1) 【インデックスツリー】画面からインデックスをクリックします。

【アイテムリスト】画面が表示されます。

(2) 表示された「アイテムリスト」画面から削除するアイテムのタイトルをクリックします。

「アイテム詳細」画面が表示されます。



(3) 表示された「アイテム詳細」画面の「削除」ボタンをクリックします。

権限がないユーザーに対しては、「アイテム詳細」画面に「削除」ボタンが表示されません。

アイテム

Index 01

Item Full-Upgrade

https://doi.org/10.0001/0000000003

プレビュー

☐	名前 / ファイル	ライセンス	アクション
☐	Sample PDF Document.pdf (19 KB)		ダウンロード Information プレビュー

Jupyter

Item type	デフォルトアイテムタイプ (フル) (1)
公開日	2021-09-07
タイトル	
タイトル 言語	Item Full-Upgrade en
作成者	公開, 太郎
アクセス権	
アクセス権 アクセス権URI	open access http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
資源タイプ	
資源タイプ 資源タイプ識別子	conference paper http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
ID登録	
ID登録 ID登録タイプ	10.0001/0000000003 JaLC
Publish Status	Public Change to Private

戻る

編集

削除

3

views

total

See details

Versions

Ver 1 2021-09-07 11:35:02.813654

Show All versions

Share

Cite as

公開, 太郎, n.d., Item Full-Upgrade.

Start typing a citation style...

エクスポート

OAI-PMH

OAI-PMH

JPCOAR

OAI-PMH

DOI

OAI-PMH

DublinCore

Other Formats

JSON BIBTEX

【注意事項】

権限がないユーザーに対して、アイテム詳細画面に「削除」ボタンは表示されません。

アイテムの旧バージョンには、「削除」ボタンが表示されません。また、最新バージョンが削除された時は該当アイテムの旧バージョンもすべて論理削除されます。

一括登録を実行中に他端末および実行端末でアイテムの「削除」ボタンを押下した場合、メッセージ「インポートを実行中のためアイテムの削除はできません。」が表示されます。

この場合、一括登録の完了後にアイテムの削除を行ってください。

「削除確認」画面が表示されます。




表 「削除確認」画面の項目と説明

項番	項目	説明
1	「OK」ボタン	クリックすると、アイテムが削除されます。「アイテムリスト」画面に戻ります。
2	「キャンセル」ボタン	クリックすると、アイテムは削除されず「削除確認」画面が閉じます。

(4) 「OK」ボタンをクリックします。

アイテムが削除されます。

【注意事項】

アイテム削除後に、該当アイテムのURLを直接指定してアイテム詳細画面を表示すると、メッセージ「このアイテムは削除されています。」が表示されます。



6. 個別登録エラー時の対処方法

タイプ	メッセージ	説明
エラー	以下の項目が入力必須となります。ご確認の上、再度入力してください。	必須項目を入力せずに「次へ」ボタンをクリックした場合
エラー	Field does not validate	不正なフォーマットを入力した場合
エラー	Shared user information is not valid/Please check it again!	著者DBに存在しないユーザーを入力した場合
エラー	You cannot specify yourself in "Other users" setting.	代理投稿者設定時にアイテム登録ユーザーを入力した場合
エラー	At least one index should be selected.	インデックスを選択しないで「保存」ボタンまたは「次へ」ボタンをクリックした場合